

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap gambaran beberapa faktor pada pasien diare di ruangan perawatan interna RSUD Toto Kabila Kab. Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada faktor makanan menunjukkan bahwa responden yang mengkonsumsi makanan yang tidak baik sebanyak 53%.
2. Pada faktor lingkungan tempat tinggal menunjukkan bahwa faktor lingkungan tempat tinggal yang tidak baik sebesar 57%.
3. Pada faktor perilaku menunjukkan bahwa faktor perilaku yang tidak baik sebesar 83%.
4. Pada faktor sosial ekonomi menunjukkan bahwa 39% yang mengalami diare terdapat pada tingkat pendidikan rendah.

5.2 Saran

1. Bagi Pihak Rumah Sakit

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diare di RSUD Toto Kabila, maka perlu dilakukan kegiatan edukasi berupa penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan diare di rumah, dan memotivasi pasien diare dalam pengadaan dan penggunaan sumber air minum yang bersih, penggunaan jamban yang sehat, mengkonsumsi makanan yang tidak tercemar.

2. Bagi masyarakat

- a. Di harapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, terutama melakukan tindakan pencegahan terjadinya diare seperti mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas.
- b. Diharapkan lebih memperhatikan kebersihan dan cara pengolahan dan tempat penyimpanan makanan, agar makanan tidak terkontaminasi bakteri penyebab diare.
- c. Mengupayakan pembuatan jamban yang memenuhi syarat kesehatan serta, mengupayakan tempat sampah untuk pembuangan sampah keluarga agar lingkungan tidak tercemar.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan diare.

