

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan penggunaan CTM yang kurang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik dimana penggunaan CTM kategori baik sebanyak 14 orang (28%) dan kategori salah 36 orang (72%).

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan:

- 1.2.1 Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan obat CTM yang tidak rasional.
- 1.2.2 Untuk pihak Apotek, diharapkan agar dapat memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat tentang obat CTM.
- 1.2.3 Harus ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan terkait mengenai penggunaan obat CTM yang benar kepada masyarakat dan efek samping yang ditimbulkan oleh CTM pada pemakaian jangka pendek dan jangka panjang

1.2.4

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1979. *Farmakope Indonesia III*. Jakarta: Dinas Kesehatan Republik Indonesia
- Anonim. 1995. *Farmakope Indonesia IV*. Jakarta: Dinas Kesehatan Republik Indonesia
- Anonim. 2008. *Informatorium Obat Nasional Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto
- Anonim. 2009. *Bebas Alergi*. Yogyakarta: Kanisius
- Bogadenta, Aryo. 2012. *Manajemen Pengolahan Apotek*. Jogjakarta: D-Medika.
- Mutschler, Ernst. 1991. *Dinamika Obat*. Bandung: ITB
- Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Agung. 2012. *Farmakologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, Gempur. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Saridewi. 2012. *Obat bebas Obat Bebas terbatas*. (online). (<http://ratih-saridewi.com/2012/12/obat-bebas-obat-bebas-terbatas-obat.html>) diakses tanggal 27 Mei 2013

Tjay Hoan dan Rahardja Kirana. 2008. *Obat-obat penting*. Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo