

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja puskesmas tapa diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa.
2. Tidak ada hubungan antara Imunisasi dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa.
3. Tidak ada hubungan antara Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga dilingkungan Balita Tinggal dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa.
4. Ada hubungan antara Kepadatan Hunian Rumah dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa.
5. Tidak ada hubungan antara Ventilasi Rumah dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa.
6. Ada hubungan antara Sosial Ekonomi dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapa.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Puskesmas Tapa

1. Perlu ditingkatkan kegiatan edukasi kepada orang tua yang mempunyai balita mengenai pentingnya Pemberian ASI Eksklusif, dan bahaya merokok. Kegiatan edukasi ini dapat berupa penyuluhan dari petugas kesehatan kepada orang tua balita maupun dengan membagikan brosur/leaflet yang memuat tentang pentingnya Pemberian ASI Eksklusif dan bahaya merokok terhadap pencegahan penyakit ISPA.
2. Pemahaman tentang pengertian Pemberian ASI Eksklusif perlu ditingkatkan.

5.2.2 Bagi Masyarakat Kecamatan Tapa

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama ibu yang memiliki balita agar dapat memberikan ASI secara eksklusif yakni dengan memberikan ASI tanpa makanan maupun minuman tambahan lain sampai bayi berusia 6 bulan.
2. Bagi anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat yakni dengan mengurangi kebiasaan merokok guna untuk mencegah terjadinya penyakit.
3. Diharapkan kepada orang tua agar bisa lebih memperhatikan hunian yang ditempati oleh balita yakni dengan menempati hunian yang tidak padat, untuk mencegah terjadinya penyakit seperti ISPA.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai faktor resiko yang dapat menyebabkan kejadian ISPA serta diharapkan pula peneliti selanjutnya dapat

meneliti ke dua faktor resiko yang dapat menyebabkan ISPA baik faktor internal maupun faktor eksternal.

5.2.4 Bagi Mahasiswa Keperawatan

Diharapkan kepada mahasiswa keperawatan yang ingin meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita maupun yang hanya meneliti salah satunya agar dapat meneliti faktor-faktor yang belum diteliti ataupun kedua faktor tersebut.