

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti berkesimpulan bahwa :

- 5.1.1 Ibu yang memiliki bayi di wilayah kerja Puskesmas Toto Tilongkabila kabupaten Bone Bolango, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu sebanyak 59 orang responden (67,8%), tidak bekerja yaitu 60 orang responden (69%), memiliki pengetahuan yang baik tentang imunisasi yaitu 74 orang (85,1%), memiliki sikap positif terhadap imunisasi yaitu sebanyak 77 orang (88,5%), mendapat dukungan yang baik dari keluarga dalam membawa bayinya untuk mendapatkan imunisasi yaitu sebanyak 78 orang (89,7%) dan memiliki imunisasi lengkap yaitu sebanyak 76 orang (87,4%).
- 5.1.2 Terdapat hubungan bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Toto Utara Kecamatan Tilongkabila dan ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah 32,2 kali beresiko tidak lengkap imunisasi bayi dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan tinggi.
- 5.1.3 Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan ibu yang memiliki pengetahuan kurang baik 20,4 kali beresiko bayi tidak lengkap imunisasinya dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan baik.
- 5.1.4 Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap ibu tentang imunisasi dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan ibu

yang memiliki sikap negatif 21,6 kali beresiko bayi tidak lengkap imunisasinya dibandingkan dengan ibu yang memiliki sikap positif.

5.1.5 Terdapat hubungan antara pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

5.1.6 Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan ibu yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik 29,2 kali beresiko bayi tidak lengkap imunisasinya dibandingkan dengan ibu yang memiliki dukungan keluarga baik.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi perawat

Agar meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, upaya promosi kesehatan berupa support sosial, yakni peningkatan kualitas penyuluhan kesehatan, memberikan motivasi dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan terutama imunisasi.

5.2.2 Bagi orang tua

Program imunisasi ini berjalan dengan baik hendaknya peran serta orang tua lebih ditingkatkan. Upaya meningkatkan peran serta orang tua hendaknya didukung keluarga, masyarakat dan pemerintahan di desa dan juga tokoh agama serta tokoh masyarakat sehingga program imunisasi ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini, merincikan penelitian ini, dan memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi ibu terhadap imunisasi. Misalnya dengan melakukan penelitian ini di lokasi yang berbeda.