

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sapi yang dipelihara oleh masyarakat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagian besar mengalami cacingan saluran pencernaan.
2. Prevalensi cacingan saluran pencernaan pada sapi potong di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah 88 % atau 175 ekor sapi dari 197 ekor yang diperiksa.
3. Sapi yang mengalami cacingan berat sebanyak 78 % atau 135 ekor dan yang mengalami cacingan ringan sebanyak 22 % atau 40 ekor dari 175 ekor yang mengalami cacingan.

5.2 Saran

1. Masyarakat yang beternak sapi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo supaya memperhatikan manajemen pemeliharaan dan sistem pemeliharaan terutama pada pemberian pakan dan obat cacing.
2. Pihak dinas terkait disarankan memberikan obat cacing secara berkala dan pemberian vitamin, supaya masyarakat dapat memelihara sapi yang bebas dari penyakit terutama cacingan.