

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan ampicillin yang irasional pada penderita penyakit rematik di Desa Lamakan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah begitu sangat tinggi yaitu sebesar 81,6 % dari 36 sampel yang diteliti dengan melihat faktor pendidikan sampel yang minim serta kemauan dari mereka sendiri menggunakan ampicillin yang tidak sesuai dengan indikasinya atau irrasional.

#### **5.2 Saran**

Mengingat masih banyak penggunaan ampicillin yang tidak sesuai dengan indikasinya, maka penulis menyarankan :

1. Diharapkan bagi petugas kesehatan di Kecamatan Karamat agar lebih proaktif atau memberi penyuluhan mengenai penggunaan antibiotik dalam hal ini ampicillin yang harus sesuai dengan indikasinya.
2. Perlu adanya penelitian serupa didesa terpencil lainnya untuk mengetahui bagaimana penggunaan ampicillin terhadap penyakit rematik atau penyakit lainnya, lebih tepatnya peneliti harus memberikan penyuluhan terhadap masyarakat.
3. Diharapkan segera disediakan tenaga kesehatan didesa Lamakan. Agar dapat memperjelas penggunaan antibiotik (ampicilin) yang tepat indikasi kepada masyarakat di Desa tersebut.