

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Waktu pemberian pupuk kotoran ayam memberikan respon terhadap pertumbuhan dan hasil jagung yakni ; tinggi tanaman pada 28 HST dan 42 HST, jumlah daun 28 HST dan 42 HST, serta panjang tongkol.
2. Waktu pemberian 2 minggu sebelum tanam menghasilkan respon terbaik pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung lokal varietas motoro kiki. Yakni pada tinggi tanaman(258,90 cm), jumlah daun (12,64 helai), serta panjang tongkol (13,87 cm).

5.2 Saran

Saran-saran berikut ini dirumuskan berdasarkan hasil kesimpulan diatas :

1. Diharapkan menjadi bahan informasi bagi petani tentang budidaya pertanian melalui pemupukan dengan menggunakan pupuk kotoran ayam terutama untuk pertumbuhan dan produksi tanaman Jagung lokal khususnya untuk Varietas Motoro Kiki .
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang waktu pemberian pupuk kotoran ayam sehingga dapat meningkatkan pertumbuha dan hasil tanaman jagung.