

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Studi Penggunaan Amoxicillin Dan Ampisilin Di Desa Saritani Kecamatan
Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Oleh Alandri R. Abas

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Teti S. Tuloli, S.Farm., M.Si., Apt
NIP. 19800220 200801 2 007

Pembimbing II



Madania, S.Farm., M.Sc., Apt
NIP. 19830518 201012 2 005

Mengetahui:

Ketua Prodi Studi D III Farmasi



Dr. Teti S. Tuloli, S.Farm., M.Si., Apt
NIP. 19800220 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN

Studi Penggunaan Amoxicillin Dan Ampisilin Di Desa Saritani Kecamatan
Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Oleh Alandri R. Abas

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2015

Waktu : 09:00 WITA – 10:00 WITA

Penguji :

1. Dr. Widysusanti Abdulkadir, S.Si., M.Si., Apt
NIP. 19711217 200012 2 001
2. Dr. Teti S. Tuloli, S.Farm., M.Si., Apt
NIP. 19800220 200801 2 007
3. Madania, S.Farm., M.Sc., Apt
NIP. 19830518 201012 2 005



Gorontalo, Agustus 2015

DEKAN FIKK



Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes

NIP. 1959010 198603 2 003

ABSTRAK

Alandri R. Abas, 821312007. Mengajukan Karya Tulis Ilmiah Dengan Judul “Studi Penggunaan Amoxicillin Dan Ampisilin Di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo” dibawah bimbingan Dr.Teti S Tuloli S.Farm.,M.Si.,Apt sebagai Pembimbing I dan Madania S.Farm.,M.Sc.,Apt sebagai Pembimbing II.

Amoxicillin dan ampisilin adalah obat antibiotik golongan penisilin yang sering digunakan oleh masyarakat secara tidak tepat dan juga mudah di dapat karena sering dijual bebas atau di jual tanpa menggunakan resep untuk pengobatan sendiri (swamedikasi). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan amoxicillin dan ampisilin di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis univariat (presentase). Metode pengambilan sampel digunakan dengan memilih sampel yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan cirri-ciri khusus (*Sampling Purposive*). Untuk pengambilan besar sampel digunakan teknik pengambilan besar sampel menurut Yamane dan diperoleh jumlah responden sebanyak 92 orang. Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner kepada responden sambil melakukan wawancara secara tidak terstruktur. Data yang dianalisis meliputi tingkat penggunaan amoxicillin dan ampisilin. Dari hasil penelitian di dapatkan semua responden (92 orang) yang cenderung pernah menggunakan amoxicillin atau ampisilin tanpa resep dokter atau di beli bebas dan masih banyak yang menggunakan kedua obat ini dengan kurang tepat yaitu sebanyak 81%.

Kata Kunci : Penggunaan Amoxicillin Dan Ampisilin, Penggunaan Antibiotik, Resistensi Antibiotik, Antibiotik.