

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Hubungan Sikap tentang 3M Plus dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di
Pondok Pesantren Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato

Oleh

Nurfahmi saleh

841412037

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Pembimbing I



dr. Edwina Rugaiyah Monayo, M.Biomed

NIP : 19830906 200812 2 004

Pembimbing II



Dr. Hj. Rosmin Ilham, Skep. Ns.MM

NIP : 196311261987032004

Mengetahui

Program Studi Ilmu Ketua Jurusan Keperawatan



dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes

NIP : 197710282008122003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Hubungan Sikap 3M Plus dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue
di Pondok Pesantren Alkhairaat Buntulia
Kabupaten Pohuwato

Oleh

Nurfahmi Saleh

841 412 037

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/Tanggal :

Waktu :

Penguji :

1. dr. Edwina Rugaiah Monayo, M. Biomed
NIP. 19830906 200812 2 004
2. Dr. Hj. Rosmin Ilham S.Kep, Ns, MM
NIP. 19631126 198703 2 004
3. dr. Zuhriana K Yusuf, M.Kes
NIP. 19740106 200604 2 001
4. Ramang Said Hasan, S. Kep, Ns, M. Kep
NIP. 19736607 199603 1 001

1.....
2.....
3.....
4.....



Gorontalo, Juni 2016

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Dr. Lintje Boekoesoc, M.Kes
Nip. 19590110198603 2 003

ABSTRAK

Nurfahmi Saleh. 2016. *Hubungan Sikap tentang 3M Plus dengan Kejadian Demam Berdarah di Pondok Pesantren Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato.* Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I dr. Edwina Rugaiyah Monayo M.Biomed dan Pembimbing II Dr. Hj. Rosmin Ilham, Skep. Ns. MM.

DBD (demam berdarah dengue) adalah infeksi arbovirus akut yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk spesies *Aydes*. Penyakit ini sering menyerang anak, remaja, dan dewasa yang ditandai dengan demam, nyeri otot dan sendi. *Dengue Hemoragic Fever* merupakan Demam akut yang sering disertai dengan demam yang disertai dengan perdarahan. Penanganan DBD ini dapat diatasi dengan perilaku 3M Plus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hubungan Sikap tentang 3M Plus dengan Kejadian DBD di Pondok Pesantren Alkhairaat Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Desain penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah *survey analitik* pendekatan *cross sectional*. Dengan populasi seluruh penghuni Asrama Pondok Pesantren Alkhairaat Buntulia. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *total sampling*. Sampel pada penelitian ini ada 53 responden. Analisis yang digunakan adalah uji *Chi-Square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap tentang 3M Plus sebagian besar dengan kategori cukup ada sebanyak (58,5%), sedangkan kategori baik ada (41,5) berdasarkan uji *Chi-Square* didapatkan nilai value $0.000 < 0,05$ berarti ada Hubungan sikap 3m Plus dengan kejadian DBD.

Kesimpulan dalam penelitian ini, ada terdapat Hubungan sikap 3M Plus dengan Kejadian DBD. Melalui penelitian diharapkan pihak-pihak yang terkait dapat meningkatkan semua aspek pengetahuan dan sikap terhadap kejadian DBD.

Kata Kunci : Sikap, 3M Plus, Kejadian Demam Berdarah Dengue
Daftar Pustaka : 34 Referensi (1995-2016)

ABSTRACT

Nurfahmi Saleh, 2016. *Correlation between the 3M Plus Attitude and the Prevalence of Dengue Fever in Al-Khairaat Islamic Boarding School of Buntulia, District of Pohuwato.* Skripsi, Study Program of Nursing, Faculty of Health and Sports, State University of Gorontalo. Principal Supervisor is dr. Edwina Rugaiyah Monayo, M. Biomed and Co-supervisor is Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep., Ns., MM.

Dengue fever is acute arboviral infection that gets into the body through the Aedes Aegypti mosquito bite. This disease attacks children, teenagers, and adults, and the symptoms are high fever, muscle and joints pain. Dengue hemorrhagic fever is an acute fever that often follows by bleeding. This disease can be curbed through 3 M Plus behaviors. This research aims at analyzing the correlation between 3 M Plus attitudes and the prevalence of Dengue Fever in Alkhairaat Islamic Boarding School of Buntulia, Pohuwato.

This research uses analytical survey with cross sectional approach. The population of this research is all the boarders at Alkhairaat Boarding School of Buntulia. The sample is taken by total sampling method. The sample in this research is 53 respondents. The data are analyzed using Chi-Square test.

It reveals that the respondents attitude toward 3M plus are mainly fall under the moderate category (58.5%), meanwhile 41.5% fall under the good category. Based on the Chi Square test, it is reveals that the p value is $0.000 < 0.05$, which means that there is a correlation between attitude of 3M Plus and the prevalence of dengue fever.

It is concluded that there is a correlation between 3M plus attitude and the prevalence of dengue fever. It is recommended that the related stakeholders can increase all aspects of knowledge and attitude toward the prevalence of Dengue fever.

Keywords: Attitude, 3M Plus, Prevalence of Dengue Fever

References: 34 (1995-2016).

