

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KETUBAN  
PECAH DINI PADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Melissa Dumma Paulus  
NIM : 841412065**

**Telah diperiksa dan disetujui**

**Pembimbing I**



**dr. Nanang Roswita Paramata M.Kes**  
NIP: 19771028 2008122003


**Pembimbing II**



**Rini Fahrani Zees, S.Kep.Ns,M.Kep**  
NIP: 19671231198111002

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan**



**dr. Nanang Roswita Paramata M.Kes**  
NIP: 19771028 2008122003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi**

**"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo"**

**Oleh**

**Melissa Dumma Paulus  
NIM 841412065**

**Telah dipertahankan di depan dewan penguji**

**Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016**

**Waktu : 15.00 WITA**

**Tim Penguji**


1. dr.Nanang R. Paramata, M.Kes  
NIP. 197710282008122003
2. Rini Fahriani Zees, S.kep,Ns,M.Kep  
NIP. 19671231198111002
3. Dr.Hj.Rama P. Hiola,Dra. M.Kes  
NIP. 19740106 2006042001
4. Rhein R. Djunaid S.Kep,Ns,M.Kes  
NIP. 197501121994031003

1.   
2.   
3.   
4. 

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan  
Universitas Negeri Gorontalo**



  
**Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes**  
NIP. 19590110 198603 2 003

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI  
PADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. H. ALOEI SABOE**

*Melissa Dumma Paulus, dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes<sup>2</sup>, Rini Fahriani Zees, S.Kep, Ns,  
M.Kep<sup>2</sup>*

1. Mahasiswa Jurusan Keperawatan UNG
2. Dosen Jurusan Keperawatan UNG

**Abstrak**

Salah satu komplikasi yang mengancam jiwa ibu hamil adalah kejadian ketuban pecah dini yaitu keadaan dimana pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini di RSUD Prof. Dr Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan *case control study*. Variabel bebas adalah preeklamsia, usia ibu dan riwayat ketuban pecah dini, serta variabel terikat adalah kejadian ketuban pecah dini . Populasi adalah semua ibu bersalin di RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling dengan jumlah kasus 40 orang dan kontrol 40 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner kemudian dianalisa dengan uji *chi square test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor preeklamsi, umur ibu dan riwayat ketuban pecah dini merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dimana hasil uji faktor preeklamsi  $\chi^2$  hit (4,053)  $\rho$  value (0,036), faktor usia ibu  $\chi^2$  hit (6,373)  $\rho$  value (0,011), faktor riwayat ketuban pecah dini  $\chi^2$  hit (5,115)  $\rho$  value (0,021). Kesimpulan bahwa preeklamsi, umur ibu dan riwayat ketuban pecah dini mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini pada ibu hhamil di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Tenaga Kesehatan agar memperluas ilmu pengetahuan mengenai ketuban pecah dini sehingga dapat membantu masyarakat khususnya pada ibu hamil dan membantu mengurangi angka kejadian Ketuban Pecah Dini

**Kata Kunci :** Preeklamsia, umur ibu, riwayat ketuban pecah dini

Daftar Pustaka : 30 (2006-2016)

## ABSTRACT

Melissa Dumma Paulus. The Influencing Factors of Premature Ruptures Membranes at Porf. Dr. Aloei Saboe Hospital, Gorontalo city. Skripsi, Nursing Study Program, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo. The principal supervisor is dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes., and the co-supervisor is Rini Fahriani Zees, S.Kep, Ns, M.Kep.

Premature Ruptures Membranes, one life threatening maternal condition, is when the membrane sac holding the infant and fluid breaks open before the labor. This research aims at investigating and analyzing the influencing factors of the premature ruptures membranes at Aloei Saboei hospital. This is an observational research using case control study design. The independent variables are preeclampsia, age, and history of the premature ruptures membranes, while the dependent variable is premature ruptures membranes. The population is all the maternal at Aloei Saboe hospital. The sample is obtained by purposive sampling technique resulted in 40 maternal cases and 40 control maternal. The result shows that preeclampsia, age of the mother, and history of premature ruptures membranes are factors that influence the premature ruptures membranes condition at Aloei Saboei hospital.

Therefore, it can be concluded that preeclampsia, age of the mother, and history of premature ruptures membranes are factors that influence the premature ruptures membranes condition at Aloei Saboei hospital. It is recommended for the medical workers to expand their knowledge on premature ruptures membranes to be useful for community, especially for pregnant women.

**Keywords:** preeclampsia, age of the pregnant woman, history of Premature Ruptures Membranes.

**Bibliographies:** 30, 2006-2016

