

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SKIZOFRENIA
DIPUSKESMAS TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Oleh

DEYS SULVIANI GUBALI
NIM : 841415118

Telah diperiksa dan disetujui

PEMBIMBING I




Rini Fahriani Zees, S.kep, Ns, M.Kep
NIP. 19811014 200501 2 002

PEMBIMBING II



dr. Sri Andriani Ibrahim, M.Kes
NIP: 19710307 200012 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes
NIP. 19771028 200812 2003

LEMBAR PENGESAHAN




FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SKIZOFRENIA
DI PUSKESMAS TELAGA KABUPATEN GORONTALO


Oleh
DEYS SULVIANI GUBALI
NIM : 841415118

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/tanggal : Kamis, 15 Desember 2016
Waktu : 13.30 WITA

Tim Penguji

1. Rini Fahriani Zees, S.kep, Ns, M.Kep (.....)
NIP. 19811014 200501 2 002 
2. dr. Sri Andriani Ibrahim, M.Kes (.....)
NIP. 19710307 200012 2 001 
3. dr. Nanang Roswita Paramata, M. Kes (.....)
NIP 1971028 200812 2 003 
4. Wirda Y. Dulahu, S.Kep. Ns, M.Kep (.....)
NIP. 19870323 201504 2 002

Gorontalo, 15 Desember 2016
Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan

Dr. Hj. Lantje Boekosoe, M.Kes
NIP 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Deys Sulviani Gubali, 2016. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Skizofrenia Di Puskesmas Telaga Kabupaten Gorontalo. Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olah Raga Dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Rini Fahriani Zees, S.Kep,Ns, M. Kep dan Pembimbing II dr. Sri Andriani Ibrahim, M. Kes.

Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persistem dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran kongkret dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah. Di Indonesia prevalensi Skizofrenia sebesar 0,4%, di Sulawesi sebesar 0,53% dan data yang didapatkan untuk Provinsi Gorontalo pasien dengan Skizofrenia berjumlah 605 Orang. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa yang menderita Skizofrenia di Wilayah Puskesmas Telaga Kabupaten Gorontalo berjumlah 31 Orang.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan Skizofrenia Di Puskesmas Telaga Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini survey deskriptif. Jumlah populasi dan sampel yang sama berjumlah 31 Orang dengan tehnik sampling adalah Total Sampling. Alat ukur yang digunakan adalah Lembar Kuesioner.

Hasil penelitian didapatkan frekuensi untuk faktor Genetik 17 Pasien (54,8%), dan bukan faktor Genetik sebanyak 14 Pasien (45,2%). Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik, faktor stres, pola keluarga petagonik, dan faktor penyalagunaan obat-obatan, berhubungan erat terhadap kejadian Skizofrenia.

Saran diharapkan petugas puskesmas dapat membuka layanan bimbingan konseling terhadap permasalahan yang dihadapi keluarga

**Kata Kunci : Faktor Genetik, Stress, Keluarga Petagonik, Obat-obatan
Daftar Pustaka : 19 (2007-2014).**

ABSTRACT

Deys Sulviani Gubali, 2016. Factors related to Schizophrenia in Health Care Center of Telaga, District of Gorontalo. Skripsi, Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. Principal supervisor is Rini Fahriani Zees, S.Kep, Ns, M.Kep and Co-supervision is dr. Sri Andriani Ibrahim, M.Kes.

Schizophrenia is a systemic and serious brain disease causing psychotic behavior, concrete thought and difficult in processing information, interpersonal relation and solving problem. In Indonesia, prevalence of Schizophrenia is 0,4%, in Sulawesi is 0,53% and particularly in Gorontalo Province, there are 605 patients of Schizophrenia. Meanwhile, 31 patients found in Health Care Center of Telaga, District of Gorontalo.

This research aims at analyzing factors related to Schizophrenia in Health Care Center of Telaga, District of Gorontalo. It applies descriptive survey method. Number of population and samples are 31 people taken by total sampling technique. Its instrument is questionnaire sheet.

Research findings obtain that frequency of genetic factor occurs to 17 patients (54,8%) and out of genetic factor happens to 14 patients (45,2%). These reveal that genetic factor, stress factor, pedagogic family pattern, and medicine abuse factor are closely related to Schizophrenia incident.

Therefore, officers of Health Care Center can establish counseling guidance towards problems encountered by family.

Keywords: Genetic Factor, Pedagogic Family, Medicine

References: 19 (2007 - 2014)

