PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENGARUH HIPNOTERAPI TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN GOUT ARTRITIS DI RSUD.PROF.DR. H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

Oleh

Yusniati Ambokasi
NIM : 841415142

Telah diperiksa dan disetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr.Hj. Rosmin Ilham,S.Kep,Ns,MM	**Rhein Djunaid, S.Kep,Ns,M.Kes**
NIP : 19631126 198703 2 004	**NIP : 19750112 199403 1 003**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan

dr. Nanang R. Paramata,M.Kes
NIP : 19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
PENGARUH HIPNOTERAPI TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN GOUT ARTRITIS DI RSUD.PROF.DR. H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

Oleh

Yusniati Ambokasi
NIM : 841415142

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari / Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2016
Waktu : 14.00 – 15.00 Wita

Tim Penguji :

1. **DR. Hj.Rosmin Ilham, S.Kep, Ns, MM** ( )
   Nip : 19631126 198703 2 004
2. **Ns.Rhein Djunaid, S.Kep,M.Kes** ( )
   Nip : 19750112 199403 1 003
3. **dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes** ( )
   Nip : 19740106 200604 2 001
4. **H. Abd. Wahab Pakaya, S.Kep, Ns, MM** ( )
   Nip : 19610420 198711 2 004

Gorontalo, 10 Desember 2016
Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS OLAH RAGA DAN KESEHATAN

DR. Linie Boekoesoe, M.Kes
Nip : 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

AMBOKASI, YUSNIATI. 2016. *Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Gout Artritis Di RSUD.Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo.*Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga Dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I DR. Hj.Rosmin Ilham, S.Kep, Ns, MM, Pembimbing II Ns.Rhein Djunaid, S.Kep,M.Kes.

Nyeri merupakan salah satu tanda dan gejala dari penyakit Gout Artritis, manajemen nyeri ada dua cara yaitu manajemen farmakologi dan non-farmakologi dimana Hipnoterapi merupakan salah satu manajemen nyeri non-farmakologi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Hipnoterapi terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien Gout Artritis.

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pra eksperimen dengan desain *pre-post test one group.*Populasi dalam penelitian ini adalah pasien gout artritis yang datang berkunjung di poliklinik penyakit dalam sejumlah 38 pasien, sampel yang diambil sebanyak 15 responden secara *accidental sampling*.Penelitian ini menggunakan uji statistik Wilcoxon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat nyreri pada pasien Gout Artritis sebelum dilakukan Hipnoterapi adalah sebagianbesaratau 66,7% beradapada kategorinyerisedang. Setelah dilakukan Hipnoterapi sebagianbesaratau 86,7% berada pada kategorinyeri ringan.

Kesimpulan penelitian ini yaitu terrdapatpengaruh Hipnoterapi terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien Gout Artritis di RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo.Hipnoterapi dapat direkomendasikan sebagai manajemen alternatif nyeri pada pasien Gout Artritis untuk menurunkan skala nyeri.

Kata Kunci : Hipnoterapi, Intensitas Nyeri, Gout Artritis
Daftar Pustaka : 26 (2006-2016)

ABSTRACT

AMBOKASI, YUSNIATI. 2016. The Effect of Hypnotherapy Towards the Decrease of Pain Intensity on Patients of Gout Arthritis at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Hospital of Gorontalo City. Skripsi, Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. Principal supervisor is Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep, Ns, MM and Co-supervisor is Ns. Rhein Djunaid, S.Kep, M.Kes.

Pain is one of indications of Gout Arthritis disease. There are two pain managements; pharmacology and non-pharmacology. Hypnotherapy is one of non-pharmacology pain management. This research aims at investigating the effect of hypnotherapy towards the decrease of pain intensity on patients of gout arthritis.

This is a pre-experimental research with pre-post test one group. Research population is 38 patients of gout arthritis who visit the polyclinic of intern disease. Samples are 15 respondents determined by accidental sampling. This research uses Wilcoxon statistical test.

Research finding reveals that level of pain of gout arthritis patients before hypnotherapy is done is 66,7% in moderate category while after the hypnotherapy is 86,7% in light category.

It can be concluded that there is an effect of hypnotherapy towards the decrease of pain intensity on patients of gout arthritis at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Hospital of Gorontalo City. Hypnotherapy is recommended as alternative pain management to gout arthritis patients to decrease pain scale.

Keywords : Hypnotherapy, Pain Intensity, Gout Arthritis
References : 26 (2006-2016)