

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN RELAPS
PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RSUD TOMBULILATO**

SKRIPSI

OLEH

MERY SUSILOWATY KADIR

Telah diperiksa dan disetujui


Pembimbing I


dr.Zuhriana K.Yusuf,M.Kes
NIP.19740106 200604 2 001

Pembimbing II


Andi Mursyidah S.Kep Ns, M.Kes

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan**


dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes
NIP. 19771028 200812 2 003

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN RELAPS
PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RSUD TOMBULILATO**

Oleh

**MERY SUSILOWATY KADIR
NIM : 841415149**

Telah dipertahankan didepan dewan penguji


Hari/ tanggal : Jum'at 09 Desember 2016

Waktu : 13.00 – 14.00 WITA

Tim Penguji

1. dr. Zuhriana K.Yusuf, M.Kes
NIP. 19740106 200604 2 001

1.



2. Andi Mursyidah, S.Kep,Ns,M.Kes
NUPN. 9900981058

2.



3. Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep,Ns,MM
NIP. 19631126 198703 2 004

3.

4. Hi. Abdul Wahab Pakaya, S.Kep,Ns,MM
NIP. 19610420 198711 2 004

4.

Desember 2016

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu – Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan
Universitas Negeri Gorontalo**



Dr. Lintie Boekoesoe, M.Kes
NIP. 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Mery Susilowaty Kadir. 2016. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Relaps Pada Pasien Skizofrenia Di RSUD Tombulilato Kabupaten Bone Bolango. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. (Pembimbing I) dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes dan (Pembimbing II) Andi Mursyidah S.Kep,Ns M.Kes.

Topik skizofrenia menjadi suatu keprihatinan diIndonesia, saat ini diperkirakan sekitar 26 juta orang diseluruh dunia mengalami skizofrenia.Dukungan keluarga merupakan unsur terpenting dalam mencegah terjadinya relaps pada pasien skizofrenia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kejadian relaps pada pasien skizofrenia di RSUD Tombulilato.

Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dari penelitian ini berjumlah 122 responden. Sampel yang digunakan adalah keluarga dari pasien skizofrenia berjumlah 30 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Data dikumpul menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan Uji *Chi Square*. Hasil penelitian didapatkan bahwa untuk dukungan keluarga baik yaitu 17 responden (56,7%) dan dukungan yang kurang ada 13 responden (43,3%) dan untuk kejadian relaps ada 13 responden (43,3%) dan yang tidak relaps ada 17 responden (56,7%). Secara statistik penelitian dukungan keluarga ada hubungan bermakna dengan kejadian relaps dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,005$)

Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian relaps pada pasien skizofrenia di RSUD Tombulilato. Disarankan kepada keluarga agar dapat meningkatkan pengetahuan keluarga tentang cara perawatan pasien setelah pasien kembali dari rumah sakit.

Kata kunci : Dukungan Keluarga, Kejadian Relaps.

Daftar Pustaka : 25 referensi (2007 – 2016)

ABSTRACT

Mery Susilowaty Kadir. 2016. The Correlation between Family Support and Relapse Incident at Schizophrenia Patients at Regional Public Hospital Tombulilato District of Bone Bolango. Skripsi. Faculty of Health and Sports Study Program of Nursing State University of Gorontalo. Principal Supervisor is dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes and Co-Supervisor is Andi Mursyidah S.Kep,Ns M.Kes.

Schizophrenia topic has become a concern in Indonesia, currently estimated at about 26 million people worldwide suffered from schizophrenia. Family support is a vital element in preventing relapse at schizophrenia patients. This research aims at observing the correlation of family support and relapse incident at schizophrenia patients at Regional Public Hospital Tombulilato.

Quantitative research method is applied with *cross sectional* approach. The population of this research is 122 respondents. Sample used is the family of schizophrenia patients amount to 30 respondents by using *purposive sampling* technique. Data are collected through questionnaire and analyzed by *Chi Square Test*. Research result obtained that family support is 17 respondents (56,7%) and less is 13 respondents (43,3%) and relapse incident is 13 respondents (43,3%) and not relapse is 17 respondents (56,7%). Statistically there is a correlation between family support and relapse incident with the value $p = 0,000$ ($p < 0,0005$)

In conclusion, there is a correlation between family support and relapse incident at schizophrenia patients at Regional Public Hospital Tombulilato. It is suggested to family to increase family knowledge about how patient care after returning from hospital.

Keywords: Family Support, Relapse Incident.

Bibliography: 25 References (2007 – 2016)

