

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**Efektifitas Perawatan Perianal dengan Cream terhadap Perubahan
Derajat *Diaper Dermatitis* pada Anak Di Rumah Sakit Umum
Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo**

Oleh

**NURHAYATI DALANGGO
NIM 841415174**


Telah Diperiksa dan Disetujui

PEMBIMBING I



dr. Nanang R. Paramata, M.Kes
NIP. 19771028 200812 2 003

PEMBIMBING II



Andi Mursyidah, S.Kep. Ns, M.Kes

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan**



dr. Nanang R. Paramata, M. Kes
NIP. 19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

**Efektifitas Perawatan Perianal Dengan Cream terhadap Perubahan
Derajat Diaper Dermatitis pada Anak di Rumah Sakit Umum
Daerah Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo**


**Oleh
Nurhayati Dalanggo
NIM : 841415174**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Hari/Tanggal : Jum'at 16 Desember 2016
Waktu : 16.00 Wita

Tim Penguji

1. dr. Nanang R. Paramata, M.Kes
NIP. 19771028 200812 2 003

1 


2. Andi Mursyidah, S.Kep, Ns, M.Kes

2 

3. DR. Rama P. Hiola, Dra, M.Kes
NIP. 19540324 198103 2 001

3 

4. Vik Salamanja, S.Kep, Ns, M.Kes
NIP. 19740116 199303 1 002

4 

Gorontalo, 16 Desember 2016

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes
NIP. 19590110 198603 3 003

ABSTRAK

Nurhayati Dalanggo, 2016. Efektifitas perawatan perianal dengan *cream* terhadap perubahan derajat diaper dermatitis pada anak di Ruang Anak RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo. Skripsi, Program Studi ilmu Keperawatan, Fakultas olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, Pembimbing I **dr. Nanang R. Paramata, M.Kes** dan pembimbing II **Andi Mursyidah, S.Kep, Ns.**

Diaper dermatitis adalah istilah umum yang menggambarkan inflamasi akut yang terjadi pada daerah popok, lebih dikenal sebagai ruam popok pada bayi. Salah satu perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan *cream* dimana *cream* ini merupakan tipe *cream* minyak dalam air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas perawatan perianal dengan *cream* terhadap perubahan derajat *diaper dermatitis* pada anak di Ruang Anak RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan *pre post test design*. Populasi sebanyak 57 responden, dengan jumlah sampel sebanyak 16 responden yang didapat dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian didapatkan derajat dermatitis sebelum pemberian *cream* lebih dominan dengan derajat 2 sejumlah 7 responden (31.25%), dan setelah diberikan *cream* lebih dominan dengan derajat 0 yakni sejumlah 8 responden (50%). Dengan menggunakan uji statistik *paired t test* didapatkan nilai *sig 2 tided* sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai α ; 0,05.

Dapat disimpulkan bahwa efektif perawatan perianal dengan *cream* terhadap perubahan derajat diaper dermatitis pada anak di ruang Anak RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam hal membandingkan hasil perawatan dengan *cream* dan tidak menggunakan *cream* sehingga risiko terjadinya *diaper dermatitis* bisa berkurang.

Kata Kunci : Perawatan dengan *cream*, derajat *diaper dermatitis*.

Daftar Pustaka : 16 (1997 - 2015)

ABSTRACT

Nurhayati Dalanggo, 2016. Effectiveness of Perianal Care with Cream towards Diaper Dermatitis Degree Change on Child in Child Room of RSUD. Prof. Dr. Aloei Saboe of Gorontalo City. Skripsi, Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. Principal supervisor is **dr. Nanang R. Paramata, M.Kes** and Co-supervisor is **Andi Mursyidah, S.Kep,Ns**.

Diaper dermatitis is common term which describes acute inflammation occurring to diaper area, which is also known as diaper rash of baby. One of cares can be completed by applying cream particularly oil cream in water type. This research aims at investigating the effectiveness of perianal care with cream towards diaper dermatitis degree change on child in Child Room of RSUD. Prof. Dr. Aloei Saboe of Gorontalo City.

This research applies pre post-test design. Its population is 57 respondents and samples are 16 who are taken by accidental sampling. Research findings reveal that 7 respondents (31.25%) obtain degree 2 before cream usage which it is more dominant and Degree of dermatitis after cream usage is 0 for 8 respondents (50%). Statistical test by paired t test obtains sig 2 tiled value for 0.000 lower than α : 0.05.

Therefore, it can be concluded that perianal care with cream is effective towards diaper dermatitis degree change on child in Child Room of RSUD. Prof. Dr. Aloei Saboe of Gorontalo City. It is expected that this research can be functioned in comparing between result of cream care and no cream care in order to decrease any risk of diaper dermatitis.

Keywords: Cream care, diaper dermatitis degree

Bibliography: 16 (1997 - 2015)

