

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

**GAMBARAN PENGOBATAN DIARE AKUT SPESIFIK PADA ANAK
BALITA DI RSUD. PROF. DR. H. ALOE SABOE
KOTA GORONTALO TAHUN 2016**

Oleh
YULITA MOPANGGA
NIM : 821412084

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing 1



Dr. Widy susanti Abdulkadir, M.Si., Apt
NIP. 1711217 200012 2 001

Pembimbing 2



Dr. Teti S Tuloli, M.Si., Apt
NIP. 19800220 200801 2 007

Mengetahui

Ketua Jurusan Program Studi S1 Farmasi



Dr. Widy susanti Abdulkadir, M.Si., Apt
NIP. 19711217 200012 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**GAMBARAN PENGOBATAN DIARE AKUT SPESIFIK PADA ANAK
BALITA DI RSUD.PROF. DR. H. ALOE SABOE
KOTA GORONTALO TAHUN 2016**

Oleh

YULITA MOPANGGA
Nim: 821412084

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari / Tanggal : Selasa/ 17 januari 2017

Waktu : 09.00 WITA - Selesai

Penguji :

1. **Madania S. Farm. M.Sc., Apt**
NIP. 19830518 201012 2 005
2. **Mohammad Taufik S. Farm. M.Sc**
NIDN. 290689
3. **Dr. Widysusanti Abdulkadir, M.Si., Apt**
NIP. 19711217 200012 2 001
4. **Dr. Teti Sutriyati Tuloli, M.Si., Apt**
NIP. 19800220 200801 2 007



Gorontalo, Januari 2017



ABSTRAK

YULITA MOPANGGA. 2016. Gambaran pengobatan diare akut spesifik pada anak balita Di RSUD.Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2016. Skripsi, Program Studi S1, Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Widy Susanti Abdul Kadir, S.Si, M.Si, Apt dan Pembimbing II Dr. Teti S Tuloli, M.Si. Apt

Diare akut spesifik adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali perhari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan lendir dan darah yang berlangsung kurang dari satu minggu yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gambaran pengobatan diare akut spesifik pada anak balita Di RSUD.Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Data yang digunakan diperoleh dari rekam medik, jenis kelamin, umur, nama obat, dosis, lama pemakaian, lama rawat inap, dicatat pada lembar pengambilan data.

Hasil penelitian gambaran pengobatan diare akut spesifik pada anak balita Di RSUD.Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2016, Berdasarkan kesesuaian dengan standar (WHO, 2004). Penggunaan obat diare akut yang sudah sesuai dosis berdasarkan standar (WHO, 2004) sebanyak 78,4 % yaitu penggunaan obat Zink, Oralit, Ringer laktat, Cefotaxim, Ceftriaxon, Cefixim, Gentamisin, Nacl 0,9%, Asering infus, dan Dextrosa. Sedangkan penggunaan obat diare akut yang tidak sesuai dosis berdasarkan standar (WHO, 2004) yaitu sebanyak 21,6% yaaitu penggunaan Cefadroxil, Colistin, Kalipar, Biothycol

Kata Kunci : Gambaran Pengobatan, *Diare akut spesifik*, Pasien Anak Balita

ABSTRACT

YULITA MOPANGGA. 2016. Description of the treatment of acute diarrhea in children toddlers In specific HOSPITALS. Prof. Dr. h. Aloe Saboe Gorontalo City 2016. Theses, Undergraduate Studies Program, Department of Pharmacy, Faculty of sports and health, the State University of Indonesia. Supervisor I Dr. Widy Susanti Abdul Kadir, S.Si, M.Si, Apt and Supervisor II Dr. Teti S Tuloli, M.Si.

Acute nonspecific diarrhea is excreting in infants or children of 3 meals per day, accompanied by changes in the consistency of the stool becomes liquid and mucus with blood that lasted less than a week that is caused by bacteria, viruses, or parasites. The purpose of this research is to know the description of the treatment of acute diarrhea in children toddlers In specific HOSPITALS. Prof. Dr. h. Aloe Saboe Gorontalo City 2016. This research is descriptive research with cross sectional approach. The data used was obtained from the medical record, gender, age, name of medication, dosage, usage, long long hospitalization, recorded on a sheet of data retrieval

The research overview of acute diarrhea treatment specifics on toddlers In the PROVINCIAL HOSPITAL. Prof. Dr. h. Aloe Saboe Gorontalo City 2016, based on compliance with the standard (WHO, 2004). Acute diarrhea medication use was appropriate dose based on which is standard (WHO, 2004) as much as 78.4% i.e. drug use Zink, Oralit, Ringer Lactate, Cefotaxim, Ceftriaxon, Cefixim, Gentamicin, NaCl 0,9%, Asering Infusion, and Dextrose While the use of acute diarrhea medication that is not appropriate dose based on standard (WHO, 2004) as much as 21.6% i.e. the use of the medicine Cefadroxil, Colistin, Kalipar and Biothycol.

Key words: acute Diarrhea treatment, description of specific, Patients Older Toddlers