

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo didapatkan Faktor – faktor yang mempengaruhi kejadian preeklampsia pada ibu hamil di ruangan G1 kebidanan yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil identifikasi umur ibu yang ekstrim, riwayat penyakit hipertensi sebelum hamil, paritas, obesitas dan primipara pada ibu hamil di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo di temukan bahwa :
 - 1) Yang mengalami preeklampsia paling banyak ada pada kelompok umur ≥ 35 tahun ibu yang mengalami preeklampsia sebanyak 13 responden dan yang paling rendah yaitu pada kelompok ≤ 20 tahun ibu yang mengalami preeklampsia sebanyak 1 responden.
 - 2) Ibu hamil mempunyai riwayat hipertensi yaitu sebanyak 16 orang dan yang tidak mempunyai riwayat hipertensi yaitu sebesar 9 orang.
 - 3) Ibu primipara yang mengalami kejadian preeklampsia yang paling banyak yaitu pada kelompok paritas > 3 sebanyak 13 responden dan yang paling rendah adalah pada kelompok paritas ≤ 3 dan primipara sebanyak 6 responden.

- 4) Ibu obesitas yang mengalami preeklampsia sebanyak 17 responden sedangkan yang tidak obesitas dan mengalami preeklampsia yaitu 8 responden
2. Hasil dari analisis yang diperoleh peneliti didapatkan nilai $p = 0,871$ dari maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor umur dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. Aloei Saboei kota Gorontalo.
3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh peneliti bahwa terdapat Hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit hipertensi sebelum hamil dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. Aloei Saboei kota Gorontalo dengan nilai alpha yang digunakan dengan nilai $p = 0,008$.
4. Dari hasil analisis yang diperoleh peneliti nilai p sebesar 0,425, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. Aloei Saboei kota Gorontalo.
5. Dari hasil analisis peneliti diperoleh nilai p sebesar 0,047 dan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara obesitas dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. Aloei Saboei kota Gorontalo.

5.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi ibu hamil dan masyarakat

Perlu ditingkatkan lagi untuk masalah pemahaman masyarakat khususnya ibu hamil tentang kesehatan saat kehamilan khususnya preeklampsia dan selalu memeriksakan kehamilannya agar preeklampsia dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya preeklampsia.

2. Bagi Tenaga Rumah Sakit

Tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan asuhan bagi ibu hamil tentang preeklampsia, melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan USG dan bisa mensosialisasikan tentang apa saja faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya preeklampsia, dampak bagi janin dan ibu. Agar sehingga ibu hamil dapat mengetahui cara pencegahan dan dapat memperoleh penanganan lebih dini jika ibu menderita preeklampsia.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas tentang apa saja faktor- faktor yang bisa menyebabkan preeklampsia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. F. 2014. *Resiko Kehamilan Dibawah Usia 20 Tahun*. *Ibudanmama.com*. 21 Maret 2017 (08.13)
- Asep. Komarudin. 2017. *Mengetahui usia ideal bagi wanita untuk hamil dan melahirkan*. <http://www.solusisehatku.com>. 14 Juli 2017 (11.19)
- Asmara. A. 2009. *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil di RSUD. Dr. Kariadi Semarang*
- Cahyadi. F. 2014. *Obesitas Kehamilan Dengan Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Rsud Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo*
- Dharma. R, Wibowo. N dan Hessyani P. T. R. 2005. *Disfungsi Endotel Pada Preeklampsia. Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia: Jakarta*
- Dien. G. A. N., Pratiwi. I dan Fitrayeni. 2014. *Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Rsup Dr. M. Djamil Padang*
- Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 2015. *Kasus Ibu Hamil Yang Menderita Preeklampsia*
- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. 2015. *Persentase Penyebab Kematian Ibu*
- Dumais. E.G.C., Lengkong. A. R., Mewengkang. E. M. 2016. *Hubungan Obesitas pada kehamilan dengan preeklampsia di RSUD Prof. dr. R. D. Kandou Manado*
- Elisabeth. 2015. *Konsep Dan Asuhan Kebidanan Maternal Dan Neonatal*. *Pustakabarupress : Bantul Yogyakarta*
- English, F. A., Kenny, L. C. dan Carthy, F. P. 2016. *Faktor risiko dan penatalaksanaan preeklampsia*. <http://www.Jasajurnal.com>. 21 februari 2017 (00 : 42)
- Farichah. L. M., Sartono, A., dan Damayanti, F. N. *Efektivitas Penyuluhan Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Pada Wanita Usia Subur (Wus) Pranikah Di Desa Tambakharjo Kota Semarang Tahun 2012*
- Fikawati, S., Syafiq, A., dan Karima, K. 2015. *Gizi Ibu Dan Bayi*. PT Rajagrafindo Persada. Depok

<https://ibubidan.com/100-pentingnya-berat-badan-ideal-saat-hamil.html>. 14 Juli 2017 (11.22)

Icemi Dan Wahyu. 2013. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Medical Book

Indiani, N. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Preeklamsia/Eklamsia Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinal Kota Tegal*

Kurniasari. D Dan Arifandini. F. 2014. *Hubungan Usia, Paritas Dan Diabetes Mellitus Pada Kehamilan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Rumbia Kabupaten Lampung Tengah*

Langelo. W, Arsin. A. Arsunan dan Russeng. S. 2012. *Risk Factors Of Preeclampsia Incident In Siti Fatimah Mothers And Children's Regional Specific Hospital (Rsh) Makassar City Years 2011-2012*

Mitayani. 2013. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Salemba Medika. Jakarta

Nakita. 2017. *Bisakah Ibu Hamil Normal Jika Obesitas*. <http://nakita.grid.id>. 14 Juni 2017 (16.00)

Novita, Lusiana. 2014. *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Bersalin Diruangan Camar II RSUD Arifin Acmad Provinsi Riau*

Novita, Rahayuti, Mardiani dan Husniawati. N. 2013. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Preeklamsia pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*

Nursalam. 2016 . *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Edisi 4. Salemba Medika: Jakarta

Nur. S., Afridasari. S., Juminten dan Sulastrianah. 2012. *Analisis Faktor Risiko Kejadian Preeklamsia*. Program Studi Pendidikan Dokter. Fk Uho

Nurmalichatun. 2013. *Hubungan Antara Primipara Dan Penyakit Diabetes Mellitus Pada Kehamilan Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Rsud Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal*

Pertiwi. R. 2008. *Faktor-Faktor Kejadian Komplikasi Preeklamsia Berat (Peb) Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Wilayah Kabupaten Karawang*

Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2012. *Angka Kematian Ibu (AKI)*

- Radjamuda, Nelawati Dan Montolalu. A. 2013. *Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Poli Klinik Obs-Gin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Kota Manado*
- Rahmawati. N. 2016. *Hubungan Riwayat Penyakit Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta*. Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
- Rozikhan. 2007. *Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Preeklampsia Berat Di Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kendal*
- Sarwono. 2012. *Ilmu Kebidanan Edisi Keempat Cetakan Ketiga*. Pt. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Sarwono. 2009. *Ilmu Kebidanan Edisi Pertama Cetakan Kelima*. Pt. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Sehat. Link. *Penyakit Proteinuria Definisi Gejala Penyebab*. <http://sehat.link>. 23 Juli 2017 (08.00)
- Sugiyono. 2006. *Satistika Untuk Penelitian Cetakan Kesembilan*. ALFABETA. Bandung
- Sujiyatini, Mufdlilah dan Asri. 2009. *Asuhan Patologi Kebidanan*. Nuha Medika: Yogyakarta
- Sutrimah, Mifbakhuddin dan Dwi wahyuni. 2014. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada ibu Hamil Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang*
- Sri. 2015. *Faktor – Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Kehamilan Diwilayah Kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2015*
- Tigor, Yuhana, Afriana dan Sukri. 2016. *Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Poli Kia Rsu Anutapura Palu*
- Trias. 2016. *13 Ciri Kehamilan Yang Bermasalah , Cara Deteksi Dan Pencegahan*. Advertisement <http://Hamil.co.id>. 17 Februari 2017 (13:30)

Turangan. L. 2016. *Masalah Kehamilan Yang Wajib Diwaspadai*.
<http://healt.kompas.com>. 17 Februari 2017 (13:30)

Vivian dan Nanny. *Asuhan kehamilan untuk kebidanan*. 2011. Salemba Medika :
jakarta

Wiratna. S. 2015. *Statistik Untuk Kesehatan*. Gava Media : Yogyakarta

Yasa. G. P. 2013. *Peranan Peroksidasi Lipid Pada Patogenesis Preeklamsia*

Zaidin. A. 2010. *Pengantar Metode Statistik Untuk Keperawatan*. Cv.Trans Info
Media : Jakarta Timur