

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEMBUHAN**  
**LUKA JAHITAN PERINEUM PADA IBU POST PARTUM**  
**DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DUHIADAA**  
**KABUPATEN POHUWATO**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RAHMI SUWELE**  
**NIM. 841413027**

*Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji*

**PEMBIMBING I**



**dr. Edwina R. Monayo, M.Biomed**  
**NIP. 19830906 200812 2 004**

**PEMBIMBING II**



**Ridha Hafid, S.ST., M.Kes**  
**NIP. 19700121 199001 2 002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan**  
**Fakultas Olahraga dan Kesehatan**  
**Universitas Negeri Gorontalo**



**dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes**  
**NIP. 19771028 200812 2 003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi yang Berjudul**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEMBUHAN  
LUKA JAHITAN PERINEUM PADA IBU POST PARTUM  
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DUHIADAA  
KABUPATEN POHUWATO**





**Oleh**

**RAHMI SUWELE  
NIM. 841413027**

**Telah dipertahankan di depan dewan penguji**

**Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017  
Waktu : 11.00 WITA s/d selesai**

**Penguji :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. <u>dr. Edwina R. Monayo, M.Biomed</u><br>NIP. 19830906 200812 2 004      | 1.....<br> |
| 2. <u>Ridha Hafid, S. ST., M.Kes</u><br>NIP. 19700121 199001 2 002          | 2.....<br> |
| 3. <u>dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes</u><br>NIP. 19830519 200812 2 002 | 3.....<br> |
| 4. <u>Ns. Nurdiana Djamaluddin, S.Kep, M.Kep</u>                            | 4.....<br> |

**Gorontalo, 13 Juli 2017  
Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan  
Universitas Negeri Gorontalo**



## ABSTRAK

**Rahmi Suweleh.** 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Jahitan Perineum Pada Ibu Post Partum Di Wilayah Kerja Puskesmas Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Skripsi, Jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. **Pembimbing I dr. Edwina R. Monayo, M. Biomed dan Pembimbing II Ridha Hafid, S. ST.,M.Kes**

Pada persalinan pervaginam sering terjadi perlukaan pada perineum baik itu karena robekan spontan maupun episiotomi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penyembuhan luka jahitan perineum pada ibu Post Partum Di Wilayah Kerja Puskesmas Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *survey analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 30 orang ibu post partum dengan teknik pengambilan sampel secara *Accidental Sampling*. Analisis yang digunakan adalah uji *Exact Fisher Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pengetahuan dengan penyembuhan luka sebesar  $0,045 < 0,05$ , hasil *p value* hubungan kebutuhan nutrisi dengan penyembuhan luka sebesar  $0,045 > 0,05$ , hasil *p value* hubungan cara perawatan dengan penyembuhan luka sebesar  $0,006 < 0,05$ , hasil *p value* hubungan *hygiene* organ reproduksi dengan penyembuhan luka sebesar  $0,018 < 0,05$  maka keempat hasil uji statistik signifikan.

Kesimpulan bahwa terdapat hubungan pengetahuan, kebutuhan nutrisi, cara perawatan dan *hygiene* organ reproduksi dengan penyembuhan luka jahitan perineum. Cara perawatan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan penyembuhan luka jahitan perineum. Diharapkan ibu post partum dapat meningkatkan pengetahuan, kebutuhan nutrisi, cara perawatan dan *hygiene* organ reproduksi terhadap luka jahitan perineum agar penyembuhannya bisa cepat dan terhindar dari infeksi.

**Kata Kunci : Penyembuhan Luka Jahitan Perineum, Pengetahuan, Kebutuhan Nutrisi, Hygiene Organ Reproduksi, Perawatan Luka.**

## ABSTRACT

**Rahmi Suweleh.** 2017. Factors related to Stitch Wound of Perineum Recovery in Post Partum Mothers in Working Area of Puskesmas (Public Health Center) of Duhiadaa District of Pohuwato. Skripsi, Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. **Principal supervisor is dr. Edwina R. Monayo, M. Biomed and Co-supervisor is Ridha Hafid, S.ST.,M.Kes.**

Wound in perineum either caused by spontaneous rip or episiotomy often occurs in pervaginam childbirth. This research aims to investigate factors related to stitch wound of perineum recovery in Post Partum mothers in Working Area of Puskesmas of Duhiadaa District of Pohuwato. It is a survey analytical research with cross sectional approach. Population and samples of this research are 30 post partum mothers determined by accidental sampling. The applied analysis is Exact Fisher Test. Research finding reveals that relation of knowledge with wound recovery is  $0,045 < 0,05$ , finding of p value for relation of nutritional need with wound recovery is  $0,045 > 0,05$ , finding of p value for relation of care way with wound recovery is  $0,006 < 0,05$ , finding of p value for relation of hygiene reproductive organ with wound recovery is  $0,018 < 0,05$ , thus the four statistical findings are significant.

Conclusion of the research is there is relation of knowledge, nutritional need, care way and hygiene reproductive organ with stitch wound of perineum recovery. Way of care is the most dominant factor associated with stitch wound of perineum recovery. Post partum mothers are expected to improve their knowledge, nutritional need, care way and hygiene reproductive organ toward stitch wound of perineum in order to gain faster recovery and avoid infection.

**Keywords: Stitch Wound of Perineum Recovery, Knowledge, Nutritional Need, Hygiene Reproductive Organ, Wound Care**

