

LEMBAR PENGESAHAN

**Karya Tulis Ilmiah Yang Berjudul “ Pola Pengobatan Penyakit Hipertensi Pada
Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Kabila Bone Bolango”**

**Oleh
RAMLI U HAMID
NIM: 821314014**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji

Pembimbing 1



Dr. Teti Sutriyati Tuloli, S.Farm, M.Si., Apt

NIP: 19800220 200801 2 007

Pembimbing 2



Dr. Widysusanti Abdulkadir, S.Si, M.Si., Apt

NIP: 19711219 200012 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi D3 Farmasi



Moh. Adam Mustapa, S.Si., M.Sc.

NIP: 19770422 200604 1 003

ABSTRAK

Ramli U. Hamid, 2017. Pola Pengobatan Penyakit Hipertensi Pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Kabila Bone Bolango. Karya Tulis Ilmiah. Program Studi Diploma Farmasi, Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Pembimbing I Dr. Teti Sutriyati Tuloli, S.Farm, M.Si.,Apt dan Pembimbing II Dr. Widysusanti Abdulkadir,S.Si,M.Si.,Apt

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengobatan penyakit hipertensi pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kabila Bone Bolango dari bulan september 2016-Februari 2017 yang disesuaikan dengan buku panduan praktek klinis di fasilitas kesehatan primer tahun 2014 (Kemenkes, 2014) dan *A Statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension 2013 (ASH/ISH)*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional. Metode yang digunakan yaitu *puspositive sampling* sebanyak 200 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan obat antihipertensi terdapat 90,5% tepat obat, 98,5% tepat dosis dan 87,5% tepat aturan pakai. Berdasarkan klasifikasinya, hipertensi terbanyak yaitu pada hipertensi tahap I sebanyak 67,5%. Jika berdasarkan jenis kelamin, perempuan terbanyak yaitu 71%. Dan berdasarkan usia, yang terbanyak rentang 45-54 tahun sebanyak 34%.

Kata Kunci: Tepat Obat, Tepat Dosis, Hipertensi, Pola Pengobatan Hipertensi di Puseksmas Kabila Bone Bolango

ABSTRACT

Ramli U. Hamid, 2017. The Treatment Pattern of Hypertension upon The Outpatients of Hypertension in Community Health Center of Kabila Bone Bolango. Scientific Papers. Associate Degree. Pharmaceutical Department. Faculty of Sport and Health. Gorontalo State University. Supervisor I Dr. Teti Sutriyati Tuloli, S.Farm, M.Si., Apt and Supervisor II Dr. Widysusanti Abdulkadir, S.Si, M.Si., Apt

Hypertension or high blood pressure is an increase of systolic blood pressure more than 140 mmHg and an increase of diastolic pressure more than 90 mmHg in two measurements with the interval of five minutes in an enough rest or quiet state. This study aimed to determine the pattern of the treatment of hypertension in outpatient installation of Community Health Center of Kabila Bone Bolango, from September 2016 to February 2017 that was adapted to the clinical practice guidebook at the primary health facility in 2014 (Ministry of Health, 2014) and from *A Statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension 2013 (ASH/ISH)*. This type of research was an observational research. The method used was purposive sampling with 200 respondents. The results of this study indicated that the proper use of medicine was 90.5%, and the proper dosage was 98.5% and the proper use rules was 87.5%. Based on the classification, hypertension stage I is the most suffered by hypertensive patients, namely 67.5%. Based on the sex, the most suffered patients was women, namely 71%, and based on the age, the most suffered patients was in the range of 45-54 years, namely 34%.

Keywords: Proper Medicine, Proper Dosage, Hypertension, Treatment Pattern