

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN SUSU FORMULA  
PADA BALITA PENDERITA DIARE  
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DUMBO RAYA  
KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**

Oleh :

**INTAN INDRIANI MUSTAPA  
NIM : 811 413 110**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


**Pembimbing I**

  
**Dr. Lantje Boekoesoe, M.Kes**  
NIP. 195901101986032003

**Pembimbing II**

  
**Ekawaty Prasetya, S.Si, M.Kes**  
NIP. 198102272008122001

Gorontalo, 4 Desember 2017  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

  
**Dr. Sunarto Kadir, M.Kes**  
NIP: 19660618 199203 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN SUSU FORMULA  
PADA BALITA PENDERITA DIARE DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS DUMBO RAYA  
KOTA GORONTALO

SKRIPSI

Oleh

INTAN INDRIANI MUSTAPA  
NIM : 811 413 110

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/Tanggal : Minggu, 07 Januari 2018


Waktu : 11:00 – 12:00

Penguji :


1. Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes  
NIP. 19590110 198603 2 003

1. 


2. Ekawati Prasetya, S.Si, M.Kes  
NIP. 19810227 200812 2 001

2. 

3. Dr. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes  
NIP. 19631001 198803 2 002

3. 

4. Dr. Laksmyn Kadir, S.Pd, M.Kes  
NIP. 19750314 200501 2 001

4. 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Olah Raga dan Kesehatan



Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes  
NIP. 19771028 200812 2 003

## ABSTRAK

**Intan Indriani Mustapa 2017. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Susu Formula pada Balita Penderita Diare di Wilayah Kerja Puskesmas Dumbo Raya Kota Gorontalo. Skripsi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olah Raga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes dan Pembimbing II Ekawaty Prasetya, S.Si**

Susu formula merupakan susu sapi yang susunan nutriennya diubah sedemikian rupa sehingga dapat diberikan pada bayi tanpa memberikan efek samping. Salah satu faktor yang mempengaruhi ibu memilih memberikan susu formula pada balita yaitu adanya pengetahuan ibu, status pekerjaan, dan kepercayaan diri dari ibu.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 november 2017 sampai dengan 25 desember 2017, bertujuan untuk mengetahui faktor ibu memilih untuk memberikan susu formula. Desain penelitian ini menggunakan survey analitik dengan pendekatan *cross sectional study*.

Hasil Penelitian: Tingkat pengetahuan ibu balita penderita diare tentang susu formula dan ASI sebagian besar cukup (47,2%), sebagian besar tidak bekerja (66,7%), sebagian besar memiliki kepercayaan diri (51,6%). Balita penderita diare sebagian besar diberikan susu formula (55,3%). dengan pemberian susu formula pada balita penderita diare di wilayah kerja Puskesmas Dumbo Raya Kota Gorontalo.

Disarankan kepada institusi pelayanan kesehatan, kiranya dapat memberikan informasi yang baik dan benar mengenai susu formula pada ibu balita serta pada dapat mengajarkan cara penyiapan dan pemberian susu formula yang baik dan benar.

**Kata Kunci : Pengetahuan, Susu Formula, Diare.**

## ABSTRACT

**Mustapa, Intan Indriani. 2017. The Contributing Factors of Formula Milk Given to Toddlers with Diarrhea in Community Health Center (Puskesmas) Dumbo Raya, Gorontalo City. Undergraduate Thesis, Study Program of Public Health, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo. Principal Supervisor: Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes. Co-Supervisor: Ekawaty Prasetya, S.Si, M. Kes.**

Formula milk is cow's milk whose nutrient composition is altered in such a way that it can be administered to babies without side effects. The factors affecting mothers to give the formula milk to their children are knowledge, job, and confidence.

This research was conducted on November 28, 2017 - December 25, 2017 aimed at determining the factors influencing mothers to give the formula milk to their children that cause them suffer from diarrhea. An analytical survey design was employed in this research by using *cross sectional study* approach.

The result indicates that knowledge ( $\chi^2$  count 15,471 and  $p$  value 0,000), job ( $\chi^2$  count 6, 731 and  $p$  value 0,009), and confidence ( $\chi^2$  count 6, 77,16231 and  $p$  value 0,007) affect mothers to give formula milk to toddlers with diarrhea in the site area.

It is suggested for the health care institution to provide the right information to parents regarding formula milk as well as teach them about the appropriate way of preparing and giving the formula.

**Keywords:** Knowledge, Formula Milk, Diarrhea.

