PERSETUJUAN PEMBIMBING

"GAMBARAN FAKTOR RESIKO HIPERTENSI DI RSUD TOTO KABILA BONE BOLANGO"

Skripsi

Oleh

MOHAMAD AGUNG HALA

8414 10 193

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Lintje Boekoesoe M.kes	**Ns. Rhein Djunaid, S.Kep, M.Kes**
Nip. 19590110 198603 2 003	**Nip. 19750112 199403 2 003**

Mengetahui
Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan

Dr. Lintje Boekoesoe, M.kes
Nip. 19590110 198603 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

GAMBARAN FAKTOR RESIKO HIPERTENSI DI RSUD TOTO KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh

MOHAMAD AGUNG HALA
NIM : 8414 10 193

Telah dipertahkan di depan dewan penguji

Hari/tanggal :

Waktu :

Tim Penguji :

1. **Dr. Lintje Boekoesoe, M.kes** (.....)
   NIP. 19590110 198603 2 003
2. **Rhein Djunaid, S.kep, Ns, M.kes** (.....)
   NIP. 19750112 199403 2 003
3. **dr. Sri A. Ibrahim, M.kes** (.....)
   NIP. 197103072000122001
4. **Wirda Y. Dulahu, S.kep, Ns, M.kep** (.....)
   NIP. 1987 0323 201504 2 002

Gorontalo,.....2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan

Dr. Lintje Boekoesoe, M.kes
Nip. 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Mohamad Agung Hala. Nim; 8414 10 193. *Gambaran faktor resiko hipertensi di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango*. Pembimbing I Dr. Lintje Boekoesoe, M.kes, Pembimbing II Ns, Rhein Djunaid, S.kep, M.kes.

Sebagian besar hipertensi yang dialami masyarakat tidak diketahui penyebabnya atau yang dikenal dengan hipertensi primer (essensial). Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab hipertensi. Faktor ini diklasifikasiakn kedalam dua faktor yanitu faktor yang tidak dapat dimodifikasidan faktor yang dapat dimodifikasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor resiko hipertensi di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif observasional*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi yang tercata pada data rekam medik yang ditentukan dengan teknik *puposive sampling* dengan jumlah sampel 97 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis unvariat.

Hasil penelitian didapatkan bahwa umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dan riwayat merokok adalah faktor resiko hipertensi.

Disarankan kepada Perawat dapat meningkatkan peran sertanya dalam mencegah atau menanggulangi hipertensi pada pasien melalui pemberian *dischard planning* pada pasien sebelum pulang. Melalui *dischard planning* ini diharapkan pasien mengetahui apa saja yang dapat dilakukan dirumah untuk mencegah atau mengendalikan hipertensi.

Kata Kunci : faktor resiko hipertensi

Daftar pustaka : 30 referensi (2002-2014)

ABSTRACT

Hala, Mohamad Agung. Student's ID: 8414 10 193. *The Description of Risk Factors for Hypertension in Toto Kabila Regional Public Hospital, Bone Bolango Regency.* Principal Supervisor: Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes. Co-supervisor: Ns. Rhein Djunaid, S.Kep., M.Kes.

Most of the hypertension issues in the society do not have a known cause which henceforth called as essential hypertension. There are several factors of hypertension; these are divided into two factors, e.g., modifiable and non-modifiable.

This study employed observational descriptive method with all 97 patients with hypertension selected from the medical record as the sample. These patients were selected by using purposive sampling method. Furthermore, the data were analyzed by using univariate analysis.

The result reports that the risk factors of hypertension consist of age, sex, family history, and smoking history.

It is suggested that the nurses should improve the quality of their performances in preventing and coping with the issue revolving around the patients with hypertension through the provision of discharge planning prior to the return of the patients to their house. The expectation of this planning implementation is to find out attempts that the people can afford to prevent and control hypertension.

Keywords: Risk Factors, Hypertension

TRANSBAHASA
SK
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION