

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINGKAT KECEMASAN PASIEN YANG MENJALANI TERAPI  
HEMODIALISIS DI RSUD PROF. DR. H. ALOEI SABOE  
KOTA GORONTALO**

**OLEH**

**NURMILAWATY L. HINELO  
NIM. 841413008**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**PEMBIMBING I**




**dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes**  
NIP. 19830519 200812 2 002

**PEMBIMBING II**



**Ns. Ika Wulansari, M.Kep., Sp.Mat**  
NIDK. 8814330017

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan**



**dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes**  
NIP. 19771028 200812 2 003

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi Yang Berjudul**

**TINGKAT KECEMASAN PASIEN YANG MENJALANI TERAPI  
HEMODIALISIS DI RSUD PROF. DR. H. ALOEI SABOE  
KOTA GORONTALO**

**Oleh**





**NURMILAWATY L. HINELO  
NIM : 841413008**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/Tanggal : Jumat, 22 September 2017

Waktu : 14.00 Wita s/d selesai

Tim Penguji :

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes</b><br><b>NIP. 19830519 200812 2 002</b> | (.....<br>   |
| <b>2. Ns. Ika Wulansari, M.Kep.,Sp.Mat</b><br><b>NIDK. 8814330017</b>              | (.....<br> |
| <b>3. dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes</b><br><b>NIP. 19771028 200812 2 003</b>  | (.....<br>  |
| <b>4. Ns. H. Ahmad Aswad, S.Kep.,M.PH</b><br><b>NIP. 19671231 198711 1 002</b>     | (.....<br>  |

**Gorontalo, September 2017**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan**



**Dr. Hj. Sintje Boekoesoe, M.Kes**

**NIP. 19590110 198603 2 003**

## ABSTRAK

**Nurmilawaty L. Hineo.** 2017. *Tingkat Kecemasan Pasien Yang Menjalani Terapi Hemodialisis di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.* Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes dan Pembimbing II Ns. Ika Wulansari, M.Kep.,Sp.Mat.

Kecemasan merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh pasien hemodialisis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien yang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *survey deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang aktif menjalani terapi hemodialisis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 pasien dengan teknik pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan rumus persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik responden, responden terbanyak berumur 46 – 55 tahun (33,3%), jenis kelamin laki – laki (60,6%), pendidikan SMA (54,5%), pekerjaan wiraswasta (42,4%), penghasilan  $\leq 2$  juta (54,5%), status perkawinan menikah (93,9%), lama hemodialisis  $>6$  bulan (75,8%), penyakit lain hipertensi (48,5%). Berdasarkan tingkat kecemasan, pasien yang menjalani terapi hemodialisis  $\leq 6$  bulan cenderung mengalami kecemasan berat (50%) sedangkan yang menjalani terapi hemodialisis  $>6$  bulan cenderung mengalami kecemasan ringan (52%).

Kesimpulan, pasien yang menjalani terapi hemodialisis  $\leq 6$  bulan cenderung mengalami kecemasan berat dibandingkan pasien yang menjalani terapi hemodialisis  $>6$  bulan. Saran, diharapkan kepada perawat di ruang hemodialisis lebih memberikan informasi kesehatan tentang cara menangani kecemasan pasien yang menjalani terapi hemodialisis khususnya pasien dengan lama hemodialisis  $\leq 6$  bulan.

Kata Kunci : Gagal ginjal kronik, Hemodialisis, Kecemasan.

## ABSTRACT

**Nurmilawaty L. Hinelu.** 2017. Anxiety Level of Patients who undergo Hemodialysis Therapy at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Hospital, City of Gorontalo. Skripsi, Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. Principal supervisor is dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes and Co-supervisor is Ns. Ika Wulansari, M.Kep., Sp.Mat.

Anxiety is something often complained by hemodialysis patients. This research aims at investigating anxiety level of patients who undergo Hemodialysis Therapy at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Hospital, City of Gorontalo.

It applies descriptive survey. Research population is all patients who actively undergo hemodialysis therapy. Samples are 33 patients selected by accidental sampling. Data analysis is conducted through descriptive analysis using percentage formula.

Findings based on characteristics of respondents reveal that respondents aged 46 – 55 years are 33,3%, men are 60,6%, respondents who have senior high school as their education background are 54,5%, respondents who are entrepreneurs are 42,4%, respondents who have income  $\leq$  2 million rupiahs are 54,4%, respondents who have married are 93,9%, respondents who have hemodialysis period for  $>6$  months are 75,8%, respondents who have another disease such as hypertension are 48,5%. Besides, findings based on anxiety level reveal that patients who undergo hemodialysis therapy for  $\leq 6$  months tend to experience severe hemodialysis (50%) while those who undergo the therapy for  $> 6$  months tend to experience light anxiety (53%).

It can be concluded that patients who undergo hemodialysis therapy for  $\leq 6$  months tend to experience more severe hemodialysis than those who undergo the therapy for  $> 6$  month. It is suggested that nurses in hemodialysis room should give more information about how to overcome anxiety of patients who undergo hemodialysis therapy particularly for patients who suffer hemodiaysis for  $\leq 6$  months.

Keywords: Chronic kidney disease, Hemodialysis, Anxiety

