

LEMBAR PERSETUJUAN


HUBUNGAN TINGKAT KECACATAN DENGAN KOPPING PASIEN  
KUSTA DI KOTA GORONTALO TAHUN 2015

SKRIPSI


Oleh :  
RAHMATIA LIPUTO  
NIM : 841411045

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

  
Dr. Sunarto Kadir, Drs, M.kes  
NIP. 19660918 199203 1 002

Pembimbing II

  
Vik Salamnja, S.kep, Ns, M.KeS  
NIP. 19740116 199303 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Keperawatan

  
Dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes  
Nip. 19771028 20 0812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

HUBUNGAN TINGKAT KECACATAN DENGAN KOPPING PASIEN  
KUSTA DI KOTA GORONTALO

SKRIPSI

Oleh :  
RAHMATIA LIPUTO  
NIM : 841411045

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari : Kamis/28 januari 2016  
Waktu : 08.00-09.00

Penguji :

1. Dr. Sunarto Kadir, Drs, M.Kes  
NIP. 19660918 199203 1 002
2. Vik Salamanja, S.Kep, NS, M.Kes  
NIP. 19740116 199303 1 002
3. dr. Sri Andriani Ibrahim, M.Kes  
NIP. 19710307 120012 2 001
4. Andi Mursyidah, S.Kep, Ns, M.Kep

1.   
2.   
3.   
4. 

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
dan Keolahragaan



Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes  
Nip. 19590110 198603 2 003

## ABSTRAK

**Rahmatia Liputo, 2016, Hubungan Tingkat Kecacatan dengan Koping Pasien Kusta di Kota Gorontalo.** Skripsi, Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Sunarto Kadir, Drs, M.Kes, Pembimbing II Vik Salamanja, S.Kep, M.Kes.

Penyakit kusta merupakan penyakit menular kronis yang bisa menimbulkan masalah bukan hanya dari segi medis melainkan sampai masalah ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional. Rumusan masalah adalah apakah ada hubungan tingkat kecacatan dengan koping pasien kusta di Kota Gorontalo. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat kecacatan dengan koping pasien kusta di Kota Gorontalo.

Desain penelitian adalah *Observasional Analitik* dengan rancangan *cross sectional study*. Populasi adalah pasien kusta di Kota Gorontalo sebanyak 31 orang dan sampel menggunakan teknik *total sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner kemudian dianalisa dengan uji *chi square test*.

Hasil penelitian menunjukkan Pasien Kusta dengan tingkat kecacatan 1 sebanyak 24 orang (77,4%) dan cacat tingkat 2 sebanyak 7 orang (22,6%). Pasien Kusta dengan koping adaptif sebanyak 18 orang (58,1%) dan maladaptif sebanyak 13 orang (41,9%). ada hubungan antara tingkat kecacatan dengan koping pasien kusta di Kota Gorontalo dengan nilai  $p$  value 0,012.

Tenaga Kesehatan agar mengembangkan wawasan serta memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada pasien kusta dan masyarakat tentang penyakit kusta serta koping yang tepat, sehingga stigma negatif penyakit kusta dapat dihilangkan.

**Kata Kunci : Penyakit Kusta, Tingkat Kecacatan Kusta, Koping.**

Daftar Pustaka : 29 (2004-2015)

## ABSTRACT

**Rahmatia Liputo, 2016, *Correlation between Disability Level and Lepers Coping at Gorontalo City.*** Skripsi, Department of Nurse, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. The principal supervisor is Dr. Sunarto Kadir, Drs, M.Kes and the co-supervisor is Vik Salamanja, S.Kep, M.Kes.

Leprosy is chronic disease which causes problem not only from medical term but also from economic, social, culture and national defense. Problem statement in this research is whether or not there is correlation between disability level and Lepers coping at Gorontalo City. This research aims at analyzing the correlation between disability level and Lepers coping at Gorontalo City.

Research design is Analytic observational with cross sectional study planning. The populations are lepers at Gorontalo city as much as 31 people. The sampling technique uses total sampling technique. Data are collected by questionnaire then analyzed by chi square test.

Research result shows that lepers with disability level 1 are 24 people (77,4%) and those with disability level 2 are 7 people (22,6%). Lepers with adaptive coping are 18 people (58,1%) and those with maladaptive are 13 people (41,9%). There is correlation between disability level and lepers coping at Gorontalo City with  $p$  value as much as 0,012.

It is expected that health workers should develop the knowledge and education through counseling to lepers and community about leprosy also appropriate coping thus negative stigma about leprosy can be removed.

**Keywords:** Leprosy, Leprosy Disability Level, Coping

References: 29 (2004-2015)

