

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Faktor Risiko Kecacatan Pada Penderita Kusta
Di Kabupaten Bone Bolango

Oleh:
CINDRI THALIB
NIM : 841 414 013

Yang telah diperiksa dan yang telah disetujui

Pembimbing I




dr. Zuhriana K. Yusuf, M.kes
NIP. 197401062006042001

Pembimbing II



Ns. Wirda Y. Dulahu, M. Kep
NIP. 198703232015042002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes
NIP. 197710282008122003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Gambaran Faktor Risiko Kecacatan Pada Penderita Kusta di Kabupaten Bonebolango**

Oleh

CINDRI THALIB
NIM. 841 414 013

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis / 17 Juli 2018

Waktu : 13.00 WITA

Penguji :

1. dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes.
NIP. 19740106 200604 2 001
2. Ns. Wirda Y. Dulahu, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19870323 201504 2 002
3. dr. Ivan Virnanda Amu, Sp.PD., M.Kes
NIP. 19820923 200812 1 002
4. Ns. Ahmad Aswad, S.Kep., M.PH
NIP. 19730607 199603 1 001



Gorontalo, 17 Juli 2018

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo



Dr. H. Lintje Boekoesoe, M.Kes.
NIP. 19590110 198603 2 003

GAMBARAN FAKTOR RISIKO KECACATAN PADA PENDERITA KUSTA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Cindri Thalib¹, dr. Zuhriana K. Yusuf², Ns Wirda Y. Dulahu³

1. Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan
2. Dosen Program Studi Sarjana Keperawatan
3. Dosen Program Studi Sarjana Keperawatan

ABSTRAK

Cindri Thalib. 2018. *Gambar Faktor Risiko Kecacatan Pada Penderita Kusta di Kabupaten Bone Bolango*. Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes, Pembimbing II Wirda Y. Dulahu, S.Kep, Ns, M.Kep.

Kusta merupakan penyakit yang masih tinggi jumlah kasusnya dan menimbulkan dampak dari penyakit kusta adalah kecacatan yang dapat berupa cacat tingkat 0, tingkat 1 dan tingkat 2 yang dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, pendidikan dan pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Faktor Risiko Kecacatan pada Penderita Kusta di Kabupaten Bone Bolango.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *deskriptif (survey)* dengan populasi sebanyak 59 orang. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 orang diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan analisa data univariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko jenis kelamin sebanyak (53.3%), faktor risiko umur (76.7%), faktor risiko pendidikan sebanyak (53.3%), dan faktor risiko pengetahuan (53.3%).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pengetahuan merupakan faktor risiko kecacatan. Oleh karena itu disarankan kepada pemberi pelayanan kesehatan, agar meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan agar memahami pentingnya pengobatan secara dini dan teratur.

Kata Kunci : Tingkat Kecacatan, Kusta

Daftar Pustaka : 33 (2010-2017)

DESCRIPTION OF RISK FACTORS OF DEFICIENCY ON LEPROSY PATIENTS IN BONE BOLANGO DISTRICT

Cindri Thalib¹, dr. Zuhriana K. Yusuf², Ns Wirda Y. Dulahu³

1. Student of Nursing Study Program
2. Lecturer of Nursing Study Program
3. Lecturer of Nursing Study Program

ABSTRACT

Thalib, Cindri. 2018. *DESCRIPTION OF RISK FACTORS OF DEFICIENCY ON LEPROSY PATIENTS IN BONE BOLANGO DISTRICT* Undergraduate Thesis. Department of Nursing. Faculty of Sports and Health. Universitas Negeri Gorontalo. Principal Supervisor: dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes. Co-supervisor: Wirda Y. Dulahu, S.Kep, Ns, M.Kep.

Leprosy is a disease with a high number of cases and disability impacts that can include defects in level 0, level 1 and level 2 that are influenced by age, gender, education, and knowledge. The purpose of this research is to figure out the description of risk factors of deficiency in leprosy patients in Bone Bolango regency.

This type of this research is quantitative research with descriptive method (survey) with lepers population as much as 59 people. The number of research samples as many as 30 people are taken by purposive sampling technique by using data analysis of frequency distribution table test.

The results showed that gender risk factors (53.3%), age risk factors (76.7%), education risk factors (53.3%), and knowledge-risk factors (53.3%).

So it can be concluded that the risk factors for disability can occur based on gender, age, education, and knowledge. It is suggested to the health service providers, to improve the provision of information to the community through counseling to understand the importance of early and regular treatment.

Keywords: Deficiency, Leprosy

References: 33 (2010-2017)

