

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KARAKTERISTIK PEROKOK PADA
PENDERITA PENYAKIT JANTUNG KORONER
DI/ PROVINSI GORONTALO**

SKRIPSI

Oleh :

**FARIDA UTAMI SAMSIE MOODUTO
NIM : 841 414 043**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II



**dr. Edwina R. Monayo, M.Biomed
NIP. 19830906 200812 2 004**



**Ns. Andi Mursvidah, S.Kep., M.Kes
NIDK. 8849330017**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



**dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes
NIP. 19771028 200812 2 003**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS KARAKTERISTIK PEROKOK PADA
PENDERITA PENYAKIT JANTUNG KORONER
DI/ PROVINSI GORONTALO**

Oleh

FARIDA UTAMI SAMSIE MOODUTO

NIM : 841 414 043

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juli 2018

Waktu : 12.00 WITA

Penguji :

1. **dr. Edwina R. Monayo, M.Biomed**
NIP. 19830906 200812 2 004


(.....)

2. **Ns. Andi Mursvidah, S.Kep., M.Kes**
NIDK. 8849330017


(.....)

3. **Dr. Hj. Lintje Boekosoe, M.Kes**
NIP. 19590110 198603 2 003


(.....)

4. **Ns. Ita Sulistiani Basir, S.Kep., M.Kep**
NUPN. 9900981044


(.....)

**Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo**



DR. Hj. Lintje Boekosoe, M.Kes
NIP. 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Farida Utami Samsie Mooduto. 2018.*Analisis Karakteristik Perokok Pada Penderita Penyakit Jantung Koroner di Provinsi Gorontalo.* Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I dr. Edwina Rugaiyah Monayo, M.Biomed, Pembimbing II Andi Mursyidah, S.Kep, Ns, M.Kes.

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan jenis penyakit yang menyumbang angka mortalitas terbanyak pada kelompok penyakit kardiovaskuler. Salah satu faktor resiko PJK adalah merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik perokok pada penderita PJK di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional yang dianalisis secara deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh penderita PJK yang berobat di RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo dan RSUD Dr. M.M Dunda Limboto. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 orang yang diambil dengan menggunakan tehnik *accidental sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan tipe perokok sebagian besar penderita PJK merupakan perokok aktif (59,2%), jenis rokok yang dihisap adalah jenis rokok filter (74,6%), jumlah rokok yang dihisap >20 batang per hari (46,5%), cara menghisap rokok secara dalam (76,1%), dan memiliki riwayat merokok >10 tahun(90,1%).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat agar dapat meningkatkan lagi status kesehatan dengan cara mulai hidup sehat dengan menghindari konsumsi rokok sehingga dapat mengurangi angka kejadian PJK.

Kata Kunci : *PJK, karakteristik perokok.*

Daftar Pustaka: 35 Referensi (2007-2017)

ABSTRACT

Farida Utami Samsie Mooduto. 2018. *An Analysis of Smoker Characteristics in Patients with Coronary Heart Disease at Gorontalo Province.* Skripsi. Department of Nursing , Faculty of Nursing, State University of Gorontalo. The principal supervisor is dr. Edwina Ruqaiyah Monaya, M. Biomed, and the co-supervisor is Andi Mursyidah, S.Kep, Ns, M.Kes.

Coronary Heart Disease (CHD) is the type of disease that contributes the most mortality rates in the group of cardiovascular disease. One of the risk factors for CHD is smoking. This research aimed at investigating the characteristics of smokers in patients with Coronary Heart Disease at Gorontalo Province.

This research used observativanal research design which was analyzed descriptively. The population of this study were the all of patients of CHD that get treatment at Regional Public Hospital Prof. Dr. Aloei Saboe Gorontalo City and Regional Public Hospital Dr.M.M Dunda Limboto. The research samples were 120 patients which were collected through accidental sampling.

The research finding revealed that; based on the type of smoker, most of the patients with Coronary Heart Disease is active smokers (59,2 %), the type of cigarette that smoked was filter ciggerette (74,6 %), the number of cigarette that smoked > 20 cigarette per day (46,5 %), the way of smoking deeply (76,1 %), and having a history of smoking > 10 years (90,1 %).

This research was expected could be a lesson for society to improve their health status by starting the healty life and to avoid smoking in order to decrease the number of Coronary Heart Disease.

Keywords : CHD, Smoker Characteristics.

Bibliography : 35 References (2007-2017).

