

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Perbedaan Pengetahuan Ibu Primipara dan Multipara Dalam Pemberian  
ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas  
Telaga**

**SKRIPSI**


Oleh

**Yeni Eria**

**841414081**

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I :



dr. Nanang R. Paramata, M.Kes  
NIP. 19771028 200812 2 003


Pembimbing II :



Rachmawaty D. Hunawa, S.Kep, Ns. M.Kep  
NUPN. 9900981065

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



dr. Nanang R. Paramata, M.Kes  
NIP: 19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Perbedaan Pengetahuan Ibu Primipara dan Ibu Multipara  
Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja  
Puskesmas Telaga

Oleh

Yeni Eria

841414081

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018

Waktu : 13.00 WITA

Penguji :

1. dr. Nanang R. Paramata, M.Kes  
NIP. 19771028 200812 2 003

1. 

2. Ns. Rachmawaty D. Hunawa, S.Kep, M.Kep  
NIDK. 9900981065

2. 

3. DR. Hj. Rama P. Hiola, Dra., M.Kes  
NIP. 19540324 198103 2 001

3. 

4. Ns. Ika Wulansari, M.Kep., Sp.Mat  
NIDK. 8814330017

4. 

Gorontalo, 19 Juli 2018

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Dr. Nilita Boekoesoe, M.Kes  
NIP. 19590110 198603 2 003

## ABSTRAK

**Yeni Eria, 2018.** *Perbedaan Pengetahuan Ibu Primipara dan Ibu Multipara Dalam Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Telaga.* Skripsi, Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes, Pembimbing II Ns. Rachmawaty D. Hunawa, S.Kep, M.Kep.

ASI merupakan makanan yang pertama, utama, dan terbaik bagi bayi, yang bersifat alamiah. Data dari Puskesmas Telaga tahun 2017, bayi yang mendapat ASI Eksklusif sebanyak 36% saja. Penelitian ini dilakukan pada ibu primipara dan ibu multipara yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Telaga, Bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan ibu primipara dan ibu multipara dalam pemberian ASI Eksklusif pada bayi usi 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas telaga.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Populasi seluruh ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Telaga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Dari hasil penelitian didapatkan pengetahuan primipara dengan kategori baik yaitu 40 responden (80,0%) dan pengetahuan kategori kurang yaitu 10 responden (20,0%), sedangkan pengetahuan multipara dengan kategori baik yaitu 47 responden (94,0%), dan pengetahuan dengan kategori kurang berjumlah 3 responden (6,0%).

Penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan antara ibu primipara dan ibu multipara dalam pemberian ASI Eksklusif. Saran untuk petugas kesehatan agar dapat meningkatkan program konseing atau penyuluhan kepada ibu ibu menyusui tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi.

**Kata kunci : Pengetahuan primipara dan multipara, ASI Eksklusif**

**Daftar Pustaka : 38 (2008-2017)**

## ABSTRACT

**Eria, Yeni. 2018.** *Difference Between Primipara and Multipara Women in Providing Exclusive Breastfeeding for Babies Ages 6-12 Months in the Working Area of Community Health Center Telaga.* Undergraduate Thesis. Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo. Principal Supervisor: dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes. Co-supervisor: Ns. Rachmawaty D. Hunawa, S.Kep., M.Kep.

Breast milk is the natural, primary sources of nutrition for babies. The data by community health center Telaga 2017 report that only 36% of babies were provided with exclusive breast milk. The objective of this research is to explore the difference between primipara and multipara women in providing exclusive breastfeeding for babies ages 6-12 months in the working area of community health center Telaga.

This descriptive research involved all women with babies ages 6-12 months as the population in the research area. The sample was selected from a total 100 women by using purposive sampling. The result shows that there are two categories of the aspect of knowledge of primipara and multipara women. As many as 40 primipara respondents (80,0%) and 10 respondents (20.0%) have poor insight. In addition, multipara participants with good and poor criteria in terms of their insight consist of 47 respondents (94.0%) and 3 respondents respectively (6.0%).

These signify that there is a difference between primipara and multipara women in providing exclusive breastfeeding. It is suggested that the health officers disseminate the insight on such matters through seminars for women to raise the awareness of providing exclusive breastfeeding.

**Keywords** : Insight on Primipara and Multipara, Exclusive Breastfeeding

**References** : 38 (2008-2017)

