

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya tulis ilmiah

STUDI PENGGUNAAN OBAT ORAL UNTUK PASIEN DISPESIA RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT DR.M.M DUNDA LIMBOTO

Oleh

RIFALDI ANWAR

NIM : 821313025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Teti S. Tuholi, M.Si.Apt

NIP.198002202008012007

Pembimbing II



Madania S.Farm.,M.Sc.,Apt

NIP. 198305182006042003

Mengetahui

Ketua Program Studi DIII Farmasi



Moh. Adam Mustafa, S.Si.,M.Sc.

NIP:19770422 200604 1 003

ABSTRAK

Rifaldi Anwar, 2017. Studi Penggunaan Obat Oral Untuk Pasien Dispepsia Rawat Jalan Di Rumah Skit DR.M.M Dunda Limboto. Program Studi D3. Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing 1 Dr. Teti Sutriyati Tuloli, S.Farm, M.Si, Apt dan Pembimbing 11 Ibu Madania S.Farm,M.Sc.,Apt.

Dispepsia adalah berkurangnya daya atau fungsi pencernaan, biasanya ditunjukkan dengan perasaan tidak nyaman pada epigastrum setelah makan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Studi penggunaan obat oral pasien dispepsia rawat jalan di Rumah Sakit DR.M.M Dunda Limboto. Jenis penelitian ini adalah deskriptif non analitik bersifat *cross sectional* dengan pengambilan data pada bulan Januari-Juni 2016 secara retrospektif dengan melihat data lampau berdasarkan data rekam medis pasien dispepsia di Rumah Sakit DR.M.M Dunda Limboto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien disepsia rawat jalan pada bulan Januari-Juni 2016 sebanyak 333 pasien. Jenis obat yang banyak digunakan untuk pasien dispepsia yaitu ranitidine sebanyak 46 (44%).

Kata kunci : Dispepsia Rawat Jalan, RS. M.M Dunda Limboto

ABSTRACT

Rifaldi Anwar, 2017. Study OF The Use of Oral Medicineupon The Outpatients of Dyspepsia In DR.M.M Dunda Limboto Hospital. Associate Degree. Scientific Papers. Pharmaceutical Departement. Faculty of Sport and Health. Gorontalo State University. Supervisor 1 Dr.Teti Sutriyati Tuloli, S.Farm, M.Si, Apt and supervisor 11 Madania S.Farm, M.Sc., Apt.

Dyspepsia is a diminished power of function of digestive, usually indicated by an uncomfortable feeling in the epigastrium after eating. The purpose of this study was to determine the description of the use oral medicineagainst the patients of dyspepsia patients who underwent outpatient ad DR.M.M Dunda Limboto Hospital. The type of the research is non-analytical descriptive which is cross sectional where data retrieval is done January-June 2016 retrospectively by reviewing the pastdata of medical record of dyspeptic patients in DR.M.M Dunda limboto Hospital. The result showed that the outpatients of dyspepsia in January-June 2016 were 333 patients. The type of medicine that was widely used for the dyspeptic patientswas ranitidine of 46 (44%).

Keywords : Outpatients of Dyspepsia, DR.M.M Dunda Limboto Hospital