

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul
**PROFIL PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN DEMAM TIFOID
DI RSUD TOTO KABILA**

Oleh
SITTI RAHMATIA
NIM: 821413070

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji

Pembimbing I



Dr. Widysusanti Abdulkadir, S.Si, M.Si., Apt
NIP. 19711217 200012 2 001

Pembimbing II



Dr. Teti S. Tuloli, S.Fram., M.Si., Apt
NIP. 1980022000801 2 007

Mengetahui
Ketua Jurusan Farmasi



Dr. Widysusanti Abdulkadir, S.Si, M.Si., Apt
NIP. 19711217 200012 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul:

**PROFIL PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN DEMAM TIFOID
DI RSUD TOTO KABILA**

Oleh :

SITTI RAHMATIA
NIM: 821413070

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari / Tanggal : 23 Juli 2019

Waktu : 10.00 – 11.00 WITA

Penguji :

1. **Madania, S.Farm., M.Sc., Apt**

NIP. 19830518 201012 2 005

2. **Moh. Adam Mustapa, S.Si, M.Sc**

NIP : 197704222006041003

3. **Dr. Widysusanti Abdulkadir, S.Si, M.Si., Apt**

NIP : 19711217 200012 2 001

4. **Dr. Teti Sutrivati Tuloli., S.Farm., M.Sc., Apt**

NIP. 1980022000801 2 007



ABSTRAK

Sitti Rahmatia. 2018. Profil Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Demam Tifoid Di RSUD Toto Kabila. Skripsi. Program Studi S1 Farmasi. Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Widysusanti Abdulkadir.,S.Si., M.Si., Apt dan Pembimbing II Dr. Teti Sutriyati Tuloli.,S.Farm., M.Si., Apt.

Demam tifoid adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh *Salmonella typhi*. Salah satu pengobatan pada demam tifoid yang digunakan adalah antibiotik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penggunaan antibiotik kepada pasien tifoid. Sampel yang didapatkan selama bulan Januari sampai Maret 2017 sebanyak 66 sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *non probability sampling* dimana teknik tersebut mencakup teknik *purposive sampling*. Profil penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid di RSUD Toto Kabila, yaitu: Berdasarkan jenis kelamin pasien demam tifoid yang paling banyak yaitu laki-laki sebanyak 58%, berdasarkan usia untuk pasien demam tifoid paling banyak pada usia produktif 24-29 tahun sebanyak 30%, berdasarkan antibiotik yang paling banyak digunakan untuk pasien demam tifoid di RSUD Toto Kabila yaitu ceftriaxone dengan persentase 62%, dan berdasarkan lama pemakaian antibiotik pasien yang dirawat inap selama di RSUD Toto Kabila yaitu 1-6 hari 39% pasien.

Kata Kunci: Antibiotik, Demam Tifoid, RSUD Toto Kabila

