

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan
Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) Di Wilayah Kerja
Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo**

Oleh Miarni Harun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP : 19631001198803 2 002

Pembimbing II

Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH, M.Kes
NIP : 19820323 200812 2 001

Gorontalo, 13 Juli 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH, M.kes
NIP : 19820323 200812 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan
Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) Di Wilayah Kerja
Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo

Oleh

Miarni Harun
811 416 021

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020

Waktu : 16.00 – 17.00 WITA

Penguji :

1. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes 1.....
NIP : 19631001198803 2 002
2. Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH, M.Kes 2.....
NIP : 19820323 200812 2 001
3. Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes 3.....
NIP : 19590110198603 2 003
4. Lia Amalia, S.KM, M.Kes 4.....
NIP : 19791129200501 2 017

Gorontalo, 15 Juli 2020

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP : 19631001198803 2 002

ABSTRAK

Miarni Harun, 811416021. 2020. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) Di Wilayah Kerja Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo. Skripsi, Pembimbing I Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes dan Pembimbing II Dr. Sylva Flora Ninta Tarigan, SH., M.Kes. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo.

Upaya pemerintah dalam menurunkan AKI adalah dengan melaksanakan *safe motherhood*. Salah satu pilar *safe motherhood* adalah *antenatal care*. *Antenatal care* adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan dalam memeriksa keadaan ibu juga janin secara teratur diikuti dengan upaya terhadap penyimpangan yang sudah ditemukan. Indikator keberhasilan program *antenatal care* adalah cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 dan K4 di Puskesmas Sipatana pada bulan Desember 2019 yaitu K1 79,2%, dan K4 yaitu 75,4%

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan menggunakan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan usia kehamilan trimester III yaitu 7,8,9 yaitu 115 ibu hamil dan sampel 89 ibu hamil. Teknik analisis data menggunakan uji *Chi-square*.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis uji *Chi-square* diperoleh variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo adalah pendidikan ($p=0,010$), pengetahuan ($p=0,002$), dukungan keluarga ($p=0,000$), dan pelayanan bidan ($p=0,007$).

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan pendidikan, pengetahuan, dukungan keluarga, dan pelayanan bidan dengan pemanfaatan pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo. Diharapkan bagi bidan yang ada di Puskesmas Sipatana untuk memberikan penyuluhan atau konseling kepada ibu hamil agar mereka lebih memahami dan memanfaatkan pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Sipatana.

Kata Kunci : Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care, Pendidikan, Pengetahuan, Dukungan Keluarga, Pelayanan Bidan

ABSTRACT

Miarni Harun, 811416021. 2020. Factors Associated with Use of Antenatal Care (ANC) Service at Working Area of Puskesmas Sipatana of Gorontalo City. Skripsi. The principal supervisor is Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes., and the co-supervisor is Dr. Sylvia Flora Ninta Tarigan, SH., M.Kes. Department of Public Health, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo.

The government's effort to reduce Maternal Mortality Rate is by conducting safe motherhood. One of its pillars is antenatal care. Antenatal care is a pregnancy examination performed to check maternal and the fetus's condition regularly and followed by effort towards the identified deviation. The success indicator of the antenatal care program is the scope of K1 and K4. The scope of both K1 and K4 at Puskesmas (Public Health Center) Sipatana in December 2019 was 79,2% and 75,4%, respectively.

This was analytical survey research, which applied a cross sectional design. The population in this research was 115 pregnant women with gestational age in the third trimester, namely month 7, 8, and 9, while the samples were 89 of them. The technique of data analysis used Chi-square test.

The finding of research using Chi-square test analysis found that the variables which were associated with the use of antenatal care service at Puskesmas Sipatana of Gorontalo City were education ($\rho = 0,010$), knowledge ($\rho = 0,002$), family support ($\rho = 0,000$), and midwife service ($\rho = 0,007$).

In conclusion, there was a correlation of education, knowledge, family support, and midwife service with the use of antenatal care service at Puskesmas Sipatana of Gorontalo City. It was suggested that the midwife at Puskesmas Sipatana should give counseling to pregnant women in order to make them better understand and use antenatal care service at Puskesmas Sipatana.

Keywords: Use of Antenatal Care Service, Education, Knowledge, Family Support, Midwife Service

