

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN POS
PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI DESA
ULAPATO A**

Oleh

**Wahyuni Adam
841416062**

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I



Dr. Rosmin Ilham, S.Kep. Ns. MM
NIP. 196311261987032004

Pembimbing II



Ns. Rachmawaty D. Hunawa, M.Kep
NUPN. 9900981065

Gorontalo, 26 Agustus 2020

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Ns. Yuniar M. Soeli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Jiwa
NIP. 198506212008122003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN POS
PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI DESA
ULAPATO A**

Oleh

**Wahyuni Adam
NIM : 841416062**

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020

Waktu : 12.00 – 13.00 WITA

Penguji :

1. **Dr. Rosmin Ilham, S.Kep. Ns. MM.**
NIP. 196311261987032004

1.

2. **Ns. Rachmawaty D. Hunawa, M.Kep.**
NUPN. 9900981065

2.

3. **Vik Salamanja, S.Kep. Ns. M.Kes.**
NIP. 197401161993031002


3.

4. **Ns. Andi Mursyidah, S.Kep. M.Kes.**
NIDK. 8849330017

4.

Gorontalo, 26 Agustus 2020

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP : 196310011988032002

ABSTRAK

Wahyuni Adam. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Posbindu Penyakit Tidak Menular di Desa Ulapato A. Skripsi, Pembimbing I Dr. Rosmin Ilham, S.Kep, Ns, MM dan Pembimbing II Ns. Rachmawati D. Hunawa, M.Kep. Jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo.

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi perhatian dunia karena prevalensinya terus meningkat yang membunuh 36 juta jiwa setiap tahun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, Ditingkat komunitas telah diinisiasi pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) dimana dilakukan deteksi dini faktor risiko, penyuluhan dan kegiatan bersama komunitas untuk menuju perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pos pembinaan penyakit tidak menular

Metode penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah sasaran Posbindu PTM Desa Ulapato A yang berusia > 15 thn. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *Proportional Random Sampling* berjumlah 91. Penelitian menggunakan analisis uji *Chi-square* di dapatkan bahwa yang paling banyak memanfaatkan Posbindu PTM adalah responden tidak bekerja 19 (20.9%) dukungan keluarga kategori baik 24 responden (26.3%) dan dukungan keluarga kategori cukup 17 responden (18.7%).

Penelitian ini terdapat hubungan antara faktor pekerjaan (0.003), dukungan kader kesehatan (0.000), dukungan keluarga (0.001) dengan pemanfaatan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular.

Kunci : Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan posbindu PTM
Daftar Pustaka : 40 (2010-2019)

ABSTRACT

Wahyuni Adam. 2020. Factors Associated with Utilization of Posbindu for Non-communicable Disease in Ulapato A Village. Skripsi. The principal supervisor is Dr. Rosmin Ilham, S.Kep, Ns, MM., and the co-supervisor is Ns. Rachmawati D. Hunawa, M.Kep. Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo.

Non-communicable disease is a global concern for its continuous increase in prevalence and has killed 36 million people yearly. Various attempts had been carried out to prevent and to deal with it. In community scope, *Pos Pembinaan Terpadu* (Posbindu PTM or Integrated Guidance Post for Non-communicable Disease) is initially established to conduct early detection for the risk factor, counseling, and community's collective activity to have clean and healthy life behavior. The research objective was to analyze and to identify factors influencing the utilization of non-communicable disease guidance post.

The research method applied an analytical survey which used cross sectional design. The research population was the target of Posbindu PTM in Ulapato A Village or people over 15 years of age. Meanwhile, the samples of research were 91 people, and they were determined through the application of Proportional Random Sampling. The research employed Chi-square test analysis and obtained that the most respondent that utilized Posbindu PTM was unemployment for 19 people (20.9%), 24 people (26.3%) had a good category of family support, and 17 people (18.7%) had a fair category of family support.

The research concluded that there was a correlation of factors of job (0.003), health cadres support (0.000), and family support (0.001) with the utilization of the Integrated Guidance Post for Non-communicable Disease.

Keywords: Factors influencing utilization of Posbindu PTM

Reference: 40 (2010-2019)

