

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul

**Pengaruh Perawatan Luka Menggunakan *Melolin Dressing* Terhadap
Lama Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas
Di Wilayah Kerja Puskesmas Tibawa**

Oleh

SARTIKA LAUDENGI

NIM: 841415185

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP. 19631001198803 2 002

Pembimbing II



Ns. Gusti Pandi Diputo, S.Kep., M.Kep
NUPN. 999000106

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Ns. Yuniar M. Soeli, M.Kep., Sp. Kep.,J
NIP. 19850621 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul:

**Pengaruh Perawatan Luka Menggunakan *Melolin Dressing* Terhadap
Lama Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas
Di Wilayah Kerja Puskesmas Tibawa**

Oleh

SARTIKA LAUDENGI





NIM: 841415185

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020

Waktu : 13.00-14.00 Wita

Penguji:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes</u>
NIP. 19631001 198803 2 002 | 1.  |
| 2. <u>Ns. Gusti Pandi Liputo, S.Kep., M.Kep</u>
NUPN. 999000106 | 2.  |
| 3. <u>Dr. Hj. Sri A. Ibrahim, M.Kes</u>
NIP. 19710307 200012 2 001 | 3.  |
| 4. <u>Ns. Vik Salamanja S.Kep., M.Kes</u>
NIP. 19740116 199303 1 002 | 4.  |

Gorontalo, 27 Agustus 2020

Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan

Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes

NIP. 19631001 198803 2 002

ABSTRAK

Sartika Laudengi. 2020. *Pengaruh Perawatan Luka Menggunakan Melolin Dressing Terhadap Lama Penyembuhan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Tibawa.* Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra.,M.Kes dan Pembimbing II Ns. Gusti Pandi Liputo,S.Kep.,M.Kep

Perawatan luka pasca melahirkan yang mengalami robekan perineum menggunakan *melolin dressing* terhadap lama penyembuhan luka pada ibu nifas. Rumusan masalah pada penelitian ini apakah ada pengaruh perawatan luka menggunakan *melolin dressing* terhadap lama penyembuhan luka perineum pada ibu nifas.

Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh perawatan luka menggunakan *melolin dressing* terhadap lama penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Penelitian ini adalah desain *pra eksperimental* dengan variabel independen perawatan luka perineum dan variabel dependen penyembuhan luka perineum. Populasi penelitian seluruh ibu nifas di Puskesmas Kecamatan Tibawa sebanyak 36 orang menggunakan teknik *non probability sampling* didapatkan sampel sebanyak 14 orang.

Hasil penelitian dengan uji statistik *Mann Whitney* diperoleh nilai *p Value* 0.02 menunjukkan ada pengaruh penggunaan *melolin dressing* terhadap lama penyembuhan luka perineum pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Tibawa.

Kesimpulan penelitian didapatkan bahwa lama penyembuhan luka perineum ibu nifas pada kelompok perlakuan menggunakan *melollin dressing* di wilayah kerja Puskesmas Tibawa yaitu seluruh responden sebanyak 7 orang (100%) mengalami penyembuhan dalam rentang waktu 7 hari.

Disarankan kepada ibu nifas untuk memilih dan menggunakan *melolin dressing* karena lebih efisien dan efektif bagi percepatan penyembuhan luka perineum dengan persalinan normal.

Kata Kunci : Perawatan Luka, *Melolin Dressing*, Luka Perineum Ibu Nifas.
Daftar Pustaka : 51 (2002-2017)

ABSTRACT

Sartika Laudengi. 2020. *The Effect of Wound Care Using Melolin Dressing on the Recuperation of Perineal Wound in Postpartum Mothers in the Working Area of Puskesmas (Public Health Center) of Tibawa.* Undergraduate Thesis, Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. The Principal Supervisor is Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes., and the Co-supervisor is Ns. Gusti Pandi Liputo, S.Kep., M.Kep.

The Problem Statement of this research is whether or not there is an effect of wound care using melolin dressing on the recuperation of perineal wounds in postpartum mothers.

This research aims to examine the effect of wound care using melolin dressing on the recuperation of perineal wound in postpartum mothers. This research uses a pre-experimental design with the independent variable is perineal wound care, and the dependent variable is perineal wound recuperation. The population is all postpartum mothers at the Puskesmas of Tibawa Sub-district as many as 36 mothers, and the sample is 14 mothers who are taken by using non-probability sampling technique.

The finding by using the Mann Whitney statistical test obtains p value = 0.02, indicating that there is an effect of using melolin dressing on the recuperation of perineal wound in postpartum mothers in the work area of Puskesmas of Tibawa. So, it can be concluded that the use of melolin dressing can accelerate the recuperation of perineal wound in postpartum mothers in the working area of Puskesmas of Tibawa. This is evidenced by seeing that all 7 respondents (100%) experience recuperation in just 7 days.

Therefore, it is advisable for postpartum mothers to choose and use the melolin dressing because it is practical and effective for accelerating the recuperation of perineal wound in normal delivery.

Keywords : Wound Care, Melolin Dressing, Perineal Wound in Postpartum Mothers.

References : 51 (2002-2017)

