

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul :


### PENGARUH METODE *BREAST CARE* DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI ASI PADA IBU POST SECTIO CAESAREA DI RUANGAN NIFAS RSUD BUMI PANUA

Oleh

MISRAWATI MARTO SAIDI  
NIM : 841419150

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes  
NIP. 19590110 198603 2 003

Pembimbing II



Ns. Ika Wulansari, Sp.Kep.,Mat  
NIP. 19870918 201903 2 015

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Ns. Yuniar M. Soeli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Jiwa  
NIP. 19850621 200812 2 003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul :

### PENGARUH METODE *BREAST CARE* DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI ASI PADA IBU POST SECTIO CAESAREA DI RUANGAN NIFAS RSUD BUMI PANUA

Oleh

MISRAWATI MARTO SAIDI  
NIM : 841419150

Telah dipertahankan didepan dewan pengaji

Hari/Tanggal : Senin, 8 Februari 2021

Waktu : 13.00 – 14.00 WITA

Pengaji :

1. Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes  
NIP. 19590110 198603 2 003
2. Ns. Ika Wulansari, Sp.Kep.,Mat  
NIP. 19870918 201903 2 015
3. dr. Sri A. Ibrahim, M.Kes  
NIP. 19710307 200012 2 001
4. Ns. Dewi Suryaningsi Hiola, M.Kep  
NUPN. 9900981061



Gorontalo, 8 Februari 2021

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



## ABSTRAK

**Misrawati Marto Saidi. 2021.** Pengaruh Metode Breast Care Dalam Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu Post Sectio Caesarea di Ruangan Nifas RSUD Bumi Panua. Skripsi, Jurusan S1 Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes dan Pembimbing II Ns. Ika Wulansari, Sp. Kep.,Mat,

*Breast care* adalah upaya dengan perawatan khusus lewat pemberian rangsangan terhadap otot-otot dada ibu, dengan cara pengurutan atau *massase* yang diharapkan dapat memberikan rangsangan pada kelenjar ASI agar dapat memproduksi ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh untuk mengetahui pengaruh metode *breast care* dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu post sectio caesarea di Ruangan Nifas RSUD Bumi Panua.

Jenis penelitian yaitu *quasi experiment* dengan desain *one group pre-test post-test design*. Jumlah sampel 23 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan *Uji Wilcoxon*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh metode *breast care* dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu post sectio caesarea diperoleh nilai  $p = 0,001 (<0,05)$  dengan hasil data posttest ( $M=1,87$  ;  $SD= 0,34$ ) memiliki rata-rata yang lebih besar daripada data pretest ( $M=1,35$  ;  $SD= 0,49$ ). Kesimpulan penelitian ini terdapat pengaruh metode *breast care* dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu post sectio caesarea, dan disarankan dapat memotivasi ibu untuk melakukan perawatan payudara sejak hamil sampai masa menyusui agar meningkatkan produksi ASI.

**Kata Kunci : Pengaruh, Breast care, Produksi ASI**

**Daftar Pustaka : 39 (2009-2020)**

## ABSTRACT

**Misrawati Marto Saidi. 2021.** The Effect of Breast Care Technique in Increasing Breast Milk Production in Mothers with Post Sectio Caesarea in Postpartum Room of Bumi Panua Regional Public Hospital. Undergraduate Thesis, Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. The Principal Supervisor is Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes and the Co Supervisor is Ns. Ika Wulansari, Sp. Kep., Mat.

Breast care is a special technique to stimulate the mothers' pectoral muscles through massages in order to stimulate the mammary glands in producing milk. This research aims at finding out the effect of breast care technique in increasing breast milk production in mothers with post sectio caesarea in Postpartum room of Bumi Panua Regional Public Hospital.

This research employs a quasi-experimental design with one-group pretest-posttest. The samples are 23 respondents. The research instrument applies questionnaires and interviews. Technique of data analysis is the Wilcoxon Test. Findings reveal that there is an effect of breast care technique in increasing breast milk production in mothers with post sectio caesarean. It obtains that the value of  $p = 0.001 (<0.05)$  with average of posttest result ( $M = 1.87$ ;  $SD=0.34$ ) higher than pretest data ( $M = 1.35$ ,  $SD = 0.49$ ). It concludes that there is an effect of breast care technique in increasing breast milk production in mothers with post-sectio caesarea. The suggestion is to motivate the mothers to do breast care from pregnancy to breastfeeding period in order to increase breast milk production.

**Keywords : Effect, Breast care, Breast Milk Production**  
**References : 39 (2009-2020)**