

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH KECEMASAN TERHADAP PEMERIKSAAN SWAB
PADA SUSPEK COVID-19 DI KOTA GORONTALO**


Oleh

VERAWATY AMU

NIM : 841419160


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, M.Kes
NIP. 19631001 198803 2 002

Pembimbing II



dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD
NIP. 19820923 200812 1 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Ns. Yuniar M. Soeli, M.Kep.Sp.Kep.J.
NIP. 19850621 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul

PENGARUH KECEMASAN TERHADAP PEMERIKSAAN SWAB PADA SUSPEK COVID-19 DI KOTA GORONTALO





Oleh

VERAWATY AMU
NIM : 841419160

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari / Tanggal: 10 Februari 2021
Waktu : 10.00 WITA

Penguji :

1. Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, M.Kes 1. 
NIP. 19631001 198803 2 002
2. dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD 2. 
NIP. 19820923 200812 1 002
3. Dr. Ansar Katili, Drs., M.Kes 3. 
NIP. 19560106 198303 1 003
4. Ns. Mihrawaty S Antu, M.Kep 4. 
NUPN. 9900981063

Gorontalo Februari 2021
Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo



ABSTRAK

Verawaty Amu, 2021. *Pengaruh Kecemasan Terhadap Pemeriksaan Swab Pada Suspek COVID-19 di Kota Gorontalo*, Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, M.Kes dan Pembimbing II dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD

COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo sebanyak 2964 kasus dengan jumlah kematian 81 orang. Sikap mental ketika seseorang pertama kali terinfeksi COVID-19 dapat berupa ketakutan, cemas, dan panik terhadap kejadian COVID-19. Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh kecemasan terhadap pemeriksaan swab pada suspek COVID-19.

Penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 148 responden perempuan dan laki-laki yang berusia 20-50 tahun sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner *HARS*. Analisis bivariat menggunakan uji Regresi Logistik.

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 110 responden (74,3%) mengalami kecemasan sedang dan 99 responden (66,9%) menolak dilakukan pemeriksaan swab. Berdasarkan analisis bivariat terdapat pengaruh kecemasan terhadap pemeriksaan swab pada suspek COVID-19 di Kota Gorontalo dengan *p value* (0,00). Kecemasan yang dialami oleh responden paling banyak adalah kecemasan sedang, hal tersebut membuat responden memilih menolak dilakukan pemeriksaan swab.

Kata Kunci : Kecemasan, Swab, Suspek, COVID-19
Daftar Pustaka : 33 (2007-2020)

ABSTRACT

Verawaty Amu, 2021. *The Effect of Anxiety on Swab Test towards COVID-19 Suspects in Gorontalo City.* Undergraduate Thesis, Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. The Principal Supervisor is Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, M.Kes., and the Co-supervisor is dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD.

COVID-19 was first reported in Indonesia on March 2nd, 2020, with two cases. The mortality rate for COVID-19 in Indonesia is 8.9%, which is the highest in Southeast Asia. The number of COVID-19 cases in Gorontalo Province are 2,964 cases with 81 deaths. The emotion when someone is first infected with COVID-19, can be in the form of fear, anxiety, and panic about the incident of COVID-19. This research aims to analyze the effect of anxiety on swab test towards COVID-19 suspects.

This research applies an analytical survey with cross sectional approach. There are 148 research samples taken by purposive sampling consisting of female and male respondents with a range of 20-50 years of age according to inclusion and exclusion criteria. The research instrument uses the HARS questionnaire, in which the bivariate analysis uses Logistic Regression test.

The finding shows that 110 respondents (74.3%) have moderate anxiety and 99 respondents (66.9%) refuse to have swab tests. Based on bivariate analysis, there is an effect of anxiety on swab test towards COVID-19 suspects in Gorontalo City with a p value (0.00). The most anxiety experienced by respondents is moderate anxiety, this makes respondents refuse to have the swab test.

Keywords : Anxiety, Swab, Suspect, COVID-19

Reference : 33 (2007-2020)

