

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Gambaran Tingkat Depresi Pada Lansia Binaan Panti Werda
Beringin di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo


Oleh


FARADILA MOHAMAD
841417030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep., Ns., MM
NIP. 19631126198703 2 004


dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD
NIP. 198209232008121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Ns. Yuniar M. Soeli., M.Kep, Sp.Kep.,J
NIP. 19850621200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Gambaran Tingkat Depresi Pada Lansia Binaan Panti Werda**

Beringin di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Oleh

FARADILA MOHAMAD

NIM : 841417030

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari / Tanggal : Selasa / 08 Juni 2021

Waktu : 13.00 Wita

Penguji :

1. Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep., Ns., MM
NIP. 196311261987032004 1.
2. dr. Ivan Virnanda Amu, Sp.PD, M.Kes
NIP. 198209232008121002 2.
3. Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S
NIP. 197807032006041003 3.
4. Ns. Andi Mursyidah, S.Kep., M.Kes
NIDK. 8849330017 4.

Gorontalo, 08 Juni 2021

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP.196310011988032002

ABSTRAK

Faradila Mohamad. 2021. Gambaran Tingkat Depresi Pada Lansia Binaan Panti Werda Beringin Di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo.

Pembimbing I Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep., Ns., MM dan Pembimbing II dr. Ivan Virnanda Amu, Sp.PD, M.Kes.

Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kasus tertinggi gangguan depresi berada pada kelompok umur lansia. Lansia adalah seseorang yang berusia mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat depresi pada lansia binaan Panti Werda Beringin di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan rancangan penelitian *Cross Sectional*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 responden dengan teknik pengambilan sampel *Total Sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner *Geriatric Depression Scale (GDS)* dengan 15 item pertanyaan. Analisis data penelitian menggunakan analisis frekuensi yang berisi jumlah dan presentase.

Hasil penelitian menunjukkan lansia yang mengalami depresi ringan sebanyak 12 responden (27.9%), depresi sedang sebanyak 8 responden (18.6%), depresi berat sebanyak 6 responden (14.0%), dan yang tidak mengalami depresi sebanyak 17 responden (39.5%).

Saran bagi panti werda beringin limboto dan instansi kesehatan terkait untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Depresi kepada lansia binaan panti agar dapat menurunkan angka kejadian Depresi.

Kata Kunci : Tingkat Depresi, Lansia

Daftar Pustaka : 62 (2005-2020)

ABSTRACT

Faradila Mohamad. 2021. *An Outline of Depression Level in Elderly Residents at Nursing Home Werda Beringin in Hutuo Village, Limboto Sub-district, Gorontalo District. Undergraduate Thesis. Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo.*

The principal supervisor is Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep., Ns.,MM. and the co-supervisor is dr. Ivan Virnanda Amu, Sp.,PD.M.Kes.

Depression is a common mental disorder in society, and its highest prevalence is in the elderly age group. The elderly is a person approaching the end of life cycle of human. The research aims at finding out the outline of depression level in elderly residents at nursing home Werda Beringin in Hutuo Village, Limboto Sub-district, Gorontalo District.

The research method applies descriptive method with cross sectional design. The research samples are 43 respondents that are determined by employing total sampling. The research instrument is the Geriatric Depression Scale (GDS) questionnaire containing 15 items of question. The data analysis uses frequency analysis containing number and percentage.

The research finding indicates that the 12 elderly residents (27.9%) experience mild repression, 8 elderly residents (18.6%) experience moderate depression, 6 elderly residents (14.0%) experience severe depression, and 17 elderly residents (39.5%) do not experience any depression.

It is recommended that the nursing home Werda Beringin in Limboto and related health institutions should conduct more socialization and spread more information on depression to the elderly residents in the nursing home so that the depression prevalence rate can be reduced.

Keywords : Depression Level, Elderly
References : 62 (2005-2020)

