

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul


**HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI SUNTIK DENGAN
GANGGUAN MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB
DI PUSKESMAS MOLINGKAPOTO**

Oleh :

**ANGGRIANI EKA PUTRI NENTO
NIM : 841417147**


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I



Prof.Dr.Hj.Herlina Jusuf, Dra.,M.Kes
NIP. 19631001 198803 2 002

Pembimbing II



Ns. Andi Mursvidah, S.Kep., M.Kes
NIDK. 8849330017

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Yuniar M. Soeli, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Jiwa
NIP 198506212008122003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul

**HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI SUNTIK DENGAN
GANGGUAN MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB
DI PUSKESMAS MOLINGKAPOTO**





Oleh :


**ANGGRIANI EKA PUTRI NENTO
NIM : 841417147**

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Jum'at 17 Desember 2021
Waktu : 13.00 WITA

Penguji :

1. Prof.Dr.Hj.Herlina Jusuf, Dra.,M.Kes 1. 
NIP 19631001 198803 2 002
2. Ns. Andi Mursyidah, S.Kep., M.Kes 2. 
NIDK 8849330017
3. Dr. Hj. Rosmin Ilham, S.Kep.,Ns.,MM 3. 
NIP 1963112619877032004
4. Ns.Ika Wulansari, M.Kep.,Sp.Kep.Mat 4. 
NIP 198709182019032015



**Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP 196310011988032002**

ABSTRACT

Anggriani Eka Putri Nento. 2021. *The Correlation of Using Contraceptive Injection with Menstrual Disorder in Contraceptive Acceptor at Puskesmas Molingkapoto.* Undergraduate Thesis. Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. The principal supervisor is Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra.,M. Kes. and the co-supervisor is Ns. Andi Mursyidah, S.Kep.,M.Kes.

Clinical contraception comprises contraceptive injection for 1 month and 3 months where its side effect which often complained by the acceptor is menstrual disorder. The research aims to determine the correlation of using contraceptive injection with menstrual disorder in the contraceptive acceptor at Puskesmas (Public Health Center) Molingkapoto.


The research applies quantitative design with cross sectional approach. The research populations are 540 acceptors of contraceptive injection at Puskesmas Molingkapoto whereas the samples are 142 samples that are determined by using accidental sampling.

The research finding reveals that 132 respondents (93.0%) have used contraceptive injection for more than 1 year, and 10 respondents (7.0%) have used the contraceptive injection for 1 year. In the meantime, 130 respondents (100%) experience menstrual disorder in the use of contraceptive injection for more than 1 year and 2 respondents (16.7%) does not experience menstrual disorder in the use of contraceptive injection for 1 year. Overall, 10 respondents (83.3%) do not experience menstrual disorder in the use of contraceptive injection for 1 year.

To conclude, there is a correlation between the use of contraceptive injection with menstrual disorder in the contraceptive acceptor at Puskesmas Molingkapoto with chi-square test obtains p-value of 0.000. This current research is expected to be a consideration for Puskesmas to provide health education related to the side effect during the use of contraceptive injection so that a quality contraception service is achieved and it is comfortable and safe for the acceptor.

Keywords : Contraceptive Injection, Menstrual Disorder

References : 55 (2005-2020)



ABSTRAK

Anggriani Eka Putri Nento. 2021. *Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Suntik Dengan Gangguan Menstruasi Pada Akseptor KB Di Puskesmas Molingkapoto.* Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M. Kes dan Pembimbing II Ns. Andi Mursyidah, S.Kep., M.kes.

Kontrasepsi suntik terdiri dari KB suntik 1 bulan dan 3 bulan, efek samping yang paling sering dikeluhkan akseptor KB suntik berupa gangguan menstruasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi suntik dengan gangguan menstruasi pada akseptor KB di Puskesmas Molingkapoto.

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Dengan populasi penelitian adalah 540 akseptor KB suntik di Puskesmas Molingkapoto. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 142 sampel dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*.

Hasil penelitian didapatkan responden dengan pemakaian KB suntik > 1 tahun sebanyak 132 responden (93,0%) dan pemakaian 1 tahun sebanyak 10 responden (7,0%). Sedangkan, yang menstruasi terganggu pada pemakaian KB suntik >1 tahun sebanyak 130 responden (100%) dan menstruasi tidak terganggu sebanyak 2 responden (16,7%) sementara pemakaian KB suntik 1 tahun keseluruhannya tidak terganggu menstruasi yaitu sebanyak 10 responden (83,3%).

Kesimpulannya terdapat hubungan penggunaan kontrasepsi suntik dengan gangguan menstruasi pada akseptor KB di Puskemas Molingkapoto dengan uji *chi-square* di dapatkan *p-value* 0,000. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk Puskesmas agar dapat memberikan pendidikan kesehatan terkait efek samping penggunaan kontrasepsi suntik agar memberikan pelayanan KB yang berkualitas serta memenuhi rasa nyaman dan aman bagi pemakai kontrasepsi.

Kata Kunci :Kontrasepsi Suntik, Gangguan menstruasi.

Daftar Pustaka : 55 (2005-2020)