

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Berjudul :


**PENGARUH PEMBERIAN TERAPI AIUEO TERHADAP DISARTRIA
MOTORIK PADA PASIEN STROKE DI RSUD PROF. DR. H. ALOEI
SABOE**

OLEH

**WAODE FEBRITA
NIM. 841417187**

Telah di periksa dan di setujui untuk di uji

Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP: 19631001 198803 2 002

Pembimbing II


Ns Gusti Pandi Liputo, S.Kep., M.Kep
NUPN. 999000106

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Yuniar Mansve Soeli, S.Kep., Ns., Sp. Kep.J
NIP. 19850621 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul :

**PENGARUH PEMBERIAN TERAPI AIUEO TERHADAP DISARTRIA
MOTORIK PADA PASIEN STROKE DI RSUD PROF. DR. H. ALOEI
SABOE**

**OLEH
WAODE FEBRITA
NIM : 841417187**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/tanggal : 28 Desember 2021

Waktu : 15.00 wita

Penguji :

1. **Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes**
NIP. 19631001 198803 2 002
2. **Ns. Gusti Pandi Liputo, S.Kep. M.Kep**
NUPN. 999000106
3. **Dr. dr. Muhammad Isman Yusuf, M.Kes., Sp,S**
NIP. 197807032006041003
4. **Ns. Zulkifli B. Pomalango, S.Kep., M.Kep**
NIP. 199307162020121018

Gorontalo, 28 Desember 2021

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes
NIP. 196310011988032002

ABSTRAK

Waode Febrita. 2021. Pengaruh Pemberian Terapi AIUEO Terhadap Disartria Motorik Pada Pasien Stroke di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. **Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes dan Pembimbing II Ns. Gusti Pandi Liputo, S.Kep., M.Kep.**

Disartria adalah ketidaksempurnaan pengucapan artikulasi terjadi kerusakan komunikasi verbal. Di dapatkan data bahwa stroke di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe merupakan penyakit terbanyak terdapat 219 kasus dan data kasus yang mengalami disartria motorik terdapat 16 kasus setelah penyakit pemaafasan. Salah satu bentuk terapi rehabilitasi gangguan disartria adalah dengan memberikan terapi wicara. Terapi wicara merupakan tindakan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan komunikasi dan gangguan berbahasa bicara. Salah satu terapi wicara yang dapat diberikan untuk pasien stroke dengan gangguan berbicara adalah terapi AIUEO. Terapi AIUEO bertujuan untuk memperbaiki ucapan supaya dapat dipahami oleh orang lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah *PreEksperimental* dengan pendekatan *One Group Pre-Post Test Design*. Dengan populasi 11 responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 responden dengan teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi kemampuan bicara. Analisis data menggunakan *Paired Sample T Test*.

Hasil penelitian didapatkan bahwa sebelum diberikan terapi AIUEO terdapat 10 responden (100%) yang mengalami gangguan bicara sedang. Setelah diberikan diberikan terapi AIUEO terdapat 10 responden (100%) yang mengalami gangguan bicara ringan. Hasil dari *uji paired sample t test* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara terapi AIUEO terhadap disartria motorik pada pasien stroke di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dengan nilai $p=0,000<0,05$.

Saran bagi penelitian selanjutnya melakukan penelitian sejenis tetapi dengan kasus yang berbeda. Mengingat masih sedikitnya penelitian terkait kemampuan berbicara pada pasien stroke dengan disartria motorik.

Kata Kunci : Terapi AIUEO, Disartria Motorik, Pasien Stroke

Daftar Pustaka : 49 (2010-2020)

ABSTRACT

Waode Febrita. 2021. *The Influence of AIUEO Therapy for Motor Dysarthria in Stroke Patients at Prof Dr. H. Aloei Saboe Regional Public Hospital.* Undergraduate Thesis, Study Program of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. **The principal supervisor is Prof. Dr. Hj. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes and the co-supervisor is Ns. Gusti Pandi Liputo, S.Kep., M.Kep.**

Dysarthria is the imperfection of pronunciation, articulation, damage to verbal communication. The data shows that stroke is the most common disease at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Regional Public Hospital, there are 219 cases, and cases of motor dysarthria are 16 cases after the respiratory disease. One of the rehabilitations therapy for dysarthria is to provide speech therapy. Speech therapy is an action given to individuals who experience communication disorders and speech disorders. One of the speech therapies that can be given to stroke patients with speech disorders is AIUEO therapy. AIUEO therapy aims to improve speech so that it can be understood by others.

This study uses Pre Experimental with One Group Pre-Post Test Design approach. With a population of 11 respondents. The samples are 10 respondents determined by Accidental Sampling. The research instrument uses a speaking ability observation sheet. Data analysis applies Paired Sample T-Test.

The results show that before AIUEO therapy, there were 10 respondents (100%) who had moderate speech disorders. After AIUEO therapy, there are 10 respondents (100%) who have mild speech disorders. The results of the paired sample t-test show that there is a significant influence between AIUEO therapy on motor dysarthria in stroke patients at Prof. Dr. H Aloei Saboe Regional Public Hospital with a ρ value = $0.000 < 0.05$.

Suggestion for further research is to conduct similar research with different cases. It is considered that there are still few studies related to speaking ability in stroke patients with motor dysarthria.

Keywords : AIUEO Therapy, Motor Dysarthria, Stroke Patients
References : 49 (2010-2020)

