

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul

**Tinjauan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi
Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila**

Oleh:

MERRY ANGGRYANI TEDDY
821411009

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Pembimbing 1



Dr. Teti S Tuloli, S.Farm., M.Si., Apt
NIP : 19800220 200801 2 007


Pembimbing 2



Madania, S.Farm., M.Sc., Apt
NIP : 19830518 201012 2 005

Mengetahui

Ketua Jurusan atau Program Studi SI Farmasi



Dr. Widysusanti Abdulkadir, M.Si., Apt
NIP : 19711217 200012 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tinjauan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi
Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
Oleh Merry Anggryani Teddy

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Desember 2015

Waktu : 09.00 – 10.00 WITA

Penguji :

1. Dewi R. Moo, S.Farm., M.Sc., Apt
Nip. 19820309 200801 2 002

2. Nur Ain Thomas, S.Si., M.Si., Apt
Nip. 19821231 200801 2 012

3. Dr. Teti S. Tuloli, S.Farm., M.Si., Apt
Nip. 19800220 200801 2 007

4. Madania, S.Farm., M.Sc., Apt
Nip. 19830518 201012 2 005



Gorontalo, Desember 2015
Dekan FOK



Dr. Lintje Boekoeso, M.Kes
NIP. 19590110 1986032 003

ABSTRAK

Merry Anggryani Teddy. 2015. Tinjauan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango. Skripsi. Program Studi S1 Farmasi. Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Teti S. Tuloli, S.Farm., M.Si., Apt dan Pembimbing II Madania, S.Farm., M.Sc., Apt

Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Penggunaan obat-obat antihipertensi sedikitnya sebanyak dua kali jika orang tersebut memiliki tekanan darah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengobatan pasien hipertensi di RSUD Toto Kabila. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian deskriptif evaluatif yang bersifat prospektif. Data diambil secara sensus dan dilakukan dengan menggunakan lembar pengumpulan data yang berisi tentang data pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan (60%), berdasarkan usia terbanyak yaitu 48-68 tahun (60%), dan pasien dengan penyakit penyerta jenis sakit kepala dan maag (20%). Pada profil penggunaan obat antihipertensi pada pasien terdapat dua golongan obat antihipertensi yang digunakan, golongan yang paling banyak digunakan adalah golongan ACE Inhibitor jenis Captopril yang digunakan oleh 23 pasien (76,66%). Pada penggunaan obat non antihipertensi oleh pasien terdapat 10 macam golongan dengan pemberian terbanyak adalah sistem neuro-muskular jenis analgesik-antipiretik (non-narkotik) dan golongan saluran pencernaan jenis ranitidine (30%). Serta analisis tentang profil penggunaan obat antihipertensi beserta tekanan darah pada pasien telah sesuai berdasarkan pedoman penatalaksanaan JNC VII.

Kata Kunci : Hipertensi, Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.

ABSTRACT

Merry Anggryani Teddy. 2015. A study in Hypertension Outpatients' Medication at Toto Kabila Hospital of Bone Bolango Regency. Skripsi. Bachelor Study Program of Pharmacy. Faculty of Health Science and Sports. State University of Gorontalo. Principal Supervisor is Dr. Teti S. Tuloli, S.Farm.,M.Si.,Apt and Co-Supervisor Madania S.Farm.,M.Sc.,Apt.

Hypertension is a clinical situation where one has systolic blood pressure ≥ 140 mmHg or the diastolic pressure ≥ 90 mmHg. Anti-hypertension medications are used at least twice if the person has hypertension. This research aims at describing medication on patient with hypertension in RSUD Toto Kabila. This research is a prospective descriptive evaluative research. The data are taken using census method using data collection sheet on patient's data.

This research shows that the characteristics of the patients are 60% female of sex, largest proportion of the patients are those aged 48-68 years old (60%), and the patients are also suffer from headache and gastric (20%). There are two kinds of anti-hypertension medication used, most of the patients use ACE Inhibitor such as Captopril, which is used by 23 patients (76,66%). In the usage of none anti-hypertension medication, there are 10 different kinds of medication used, and a large proportion of medication used is the neuron muscular system medication from the analgesic-antipyretic groups (non-narcotics) and intestine group such as, ranitidine (30%). The analysis on the profile of anti-hypertension medication usage on patients is based on the guideline of JNC VII.

Keywords : Hypertension, Public District Hospital Toto Kabila.