

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**FAKTOR FISIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI ASI
PADA IBU PASCA PERSALINAN SEKSIO SESARIA
DI KOTA GORONTALO**

Oleh

**NI WAYAN MEGAWATI
NIM. 841416155**


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I




dr. Edwina R. Monayo, M. Biomed
Nip. 19830906 200812 2 004

Pembimbing II



Ridha Hafid, S.ST., M.Kes
Nip. 19700121 199001 2 002

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan**



dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes
Nip : 19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**FAKTOR FISIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI ASI
PADA IBU PASCA PERSALINAN SEKSIO SESARIA
DI KOTA GORONTALO**

Oleh

**NI WAYAN MEGAWATI
NIM. 841416155**

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : **Rabu/ 03 Januari 2018**
Waktu : **14.00 WITA**

Tim Penguji :

1. **dr. Edwina R. Monayo, M. Biomed**
Nip. 19830906 200812 2 004
2. **Ridha Hafid, S.ST., M.Kes**
Nip. 19700121 199001 2 002
3. **dr. Sri A. Ibrahim, M.Kes**
Nip. 19710307 200012 2 001
4. **Ns. Ika Wulansari, M.Kep., Sp.Mat**
Nip. 19830906 200812 2 004


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Gorontalo, 03 Januari 2018
Dekan Fakultas Olahraga Dan Kesehatan



DR. Hj. Lintje Boekosoe, M. Kes
Nip: 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Ni Wayan Megawati. 2017. *Faktor Fisik Yang Berhubungan Dengan Produksi ASI Pada Ibu Pasca Persalinan Seksio Sesaria di Kota Gorontalo.* Skripsi, Program Studi Ilmu keperawatan, Fakultas Olah Raga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Edwina R. Monayo dan Pembimbing II Ridha Hafid.

Persalinan dengan tindakan seksio sesaria dapat menimbulkan potensi tidak tercukupinya kebutuhan ASI bagi bayi tersebut disebabkan karena produksi hormon prolaktin yang mengalami gangguan pada ibu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor fisik dalam kaitannya dengan produksi ASI pada ibu pasca persalinan seksio sesaria di Kota Gorontalo

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi pasca persalinan seksio sesaria yang dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo dan berdomisili di wilayah Kota Gorontalo. Sampel diambil untuk mewakili populasi sesuai kriteria inklusi dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* jenis *sampling incidental*. Teknik analisis data diawali dengan memberikan skor dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji *chi-square*.

Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara nutrisi dengan produksi ASI serta tidak terdapat hubungan yang bermakna antara nyeri dan bentuk puting ibu dengan produksi ASI Kota Gorontalo.

Saran bagi dinas kesehatan untuk selalu memberikan motivasi yang baik pada ibu sehingga perlu kiranya dukungan dari lingkungan khususnya perawat maternitas untuk memberikan motivasi kepada ibu dalam memberikan ASI.

Kata Kunci : Produksi asi, seksio sesaria, Nutrisi, Nyeri, Bentuk Puting
Daftar Pustaka : 44 (2003-2017)

ABSTRACT

Megawati, Ni Wayan. 2017. *Physical Factors Associated with Mothers' Milk Production after Cesarean Section Delivery in Gorontalo City.* Undergraduate Thesis, Study Program of Nursing Science, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo. Principal Supervisor: **Edwina R. Monayo.** Co-supervisor: **Ridha Hafid.**

Delivery with cesarean section may lead to the potential for inadequate mothers' milk to the infants' need because the production of the maternal prolactin hormone is interfered. This research aims to analyze the relationship with physical factors associated with mothers' milk production after the cesarean delivery section in Gorontalo City.

The type of this research was descriptive quantitative by using *cross-sectional* approach. All the mothers who had delivery cesarean section as well as were treated in hospitals and domiciled in Gorontalo City were the population of this research. The samples were taken to emulate the represent the population according to inclusion criteria by using *nonprobability sampling* technique of *incidental sampling* type. Furthermore, the data were begun by giving score; these were further analyzed by using *chi-square* test.

The results imply that there are significant relations between nutrition with mothers' milk production and there are no serious relations between pain and mothers' nipples shape with milk production in Gorontalo City.

Therefore, the health department through the maternity nurse should always give good motivation to the mothers in breastfeeding because it is necessary for the mothers to get some support from the environment.

Keywords: Mothers' milk production, cesarean section, Nutrition, Pain, Nipple Shape

References : 44 (2003-2017)

