

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

**PENGARUH KOMUNIKASI TERAPEUTIK TERHADAP TINGKAT
KECEMASAN KLIEN BEDAH SESAR DI RUANG PRE OPERATIF
INSTALASI BEDAH SENTRAL RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh :

SARIFUDIN JAILANI
NIM. 841416180

Telah diperiksa dan di setujui untuk di uji

Pembimbing I



Suwarly Mobiliu, SKp., M.Kep
NIP.19610531 198311 2 001

Pembimbing II



dr. Sri A.Ibrahim.,M.Kes
NIP. 19710307 200012 2001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Keperawatan



dr. Nanang Roswita Paramata., M.Kes
NIP.19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH KOMUNIKASI TERAPEUTIK TERHADAP TINGKAT
KECEMASAN KLIEN BEDAH SESAR DI RUANG PRE OPERATIF
INSTALASI BEDAH SENTRAL RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh

SARIFUDIN JAILANI
NIM. 841416180


Telah di pertahankan di depan Dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017

Waktu : 15.00

Penguji:

1. **Suwarly Mobiliu, SKp., M.Kep**
NIP. 19610531 198311 2 001


(.....)


2. **dr. Sri A. Ibrahim.,M.Kes**
NIP. 19710307 200012 2 001


(.....)

3. **Ns.Rhein Djunaid, S.Kep.,M.Kes**
NIP. 19870323 201504 2 002


(.....)


4. **Ridha Hafid, S.ST.,M.Kes**
NIP.19700121 199001 2 002


(.....)

Gorontalo, Desember 2017

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan keolahragaan




Dr.Hj.Lintje Boekoesoe,M.Kes
NIP.19590110 198603 2003

ABSTRAK

SARIFUDIN JAILANI, 2017. *Pengaruh Komunikasi Terapeutik Terhadap Tingkat Kecemasan Klien Bedah Sesar Di Ruang Pre Operatif Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Tani Nelayan Kabupaten Boalemo.* Skripsi, Jurusan Keperawatan, Fakultas Olah raga Dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I **Suwarly Mobiliu, SKp., M.Kep** dan Pembimbing II **dr. Sri A. Ibrahim.,M.Kes** .

Kehamilan yang dialami oleh wanita pasti akan menimbulkan banyak permasalahan, baik masalah fisik maupun psikologis. Permasalahan fisik ibu hamil adalah ibu merasa letih, lesu, dan lemas. Kondisi psikologis ibu hamil dapat merasa cemas dan takut akan hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik pada diri ibu maupun pada bayinya (Koncara 2009). Tujuan umum penelitian yaitu menganalisis Pengaruh Komunikasi Terapeutik Terhadap Tingkat Kecemasan Klien Bedah Sesar Di Ruang Pre Operatif instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Desain yang digunakan adalah pra eksperimen dalam satu kelompok (one-group pra-test post-test). Jumlah sampel 50 responden dengan tehnik sampel yang di gunakan adalah *Accidental Sampling*.Tingkat kecemasan klien sebelum dilakukan Komunikasi Terapeutik Di Ruang Pre Operatif instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagian besar mengalami kecemasan tingkat sedang yaitu sebanyak 25 responden (50%), tidak cemas 10 responden (20%), cemas ringan 6 responden (12%), cemas berat (18%) . Sesudah dilakukan Komunikasi Terapeutik sebagian besar tidak cemas 35 responden (70%), cemas ringan 7 responden (14%), cemas sedang 8 responden (16%), cemas berat(0%)

Hasil uji statistik *Wilcoxon Signed rank test* menghasilkan signifikansi sebesar $p=0,000$ berarti terdapat pengaruh Komunikasi Terapeutik Terhadap Tingkat Kecemasan Klien Bedah Sesar Di Ruang Pre Operatif Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Tani Nelayan Kabupaten Boalemo. Saran: Diharapkan rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo melaksanakan prosedur tetap Komunikasi Terapeutik kepada setiap klien yang akan di opearsi sesuai dengan SOP, sehingga terjadi penurunan tingkat kecemasan klien.

Kata kunci : Komunikasi Terapeutik, Tingkat Kecemasan

ABSTRACT

Jailani, Sarifudin. 2017. *The Influence of Therapeutic Communication towards the Anxiety Level of Caesarean Section Patients in Preoperative Central Surgical Installation Room, Tani Nelayan Hospital, Boalemo Regency.* Undergraduate Thesis, Department of Nursing Sciences, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo. Principal Supervisor: Suwarly Mobilu, SKp., M.Kep. Co-Supervisor: dr. Sri A. Ibrahim.,M.Kes.

Women's pregnancy will certainly cause both physical and psychological problems. The physical problem of pregnant women is they feel tired, lethargic and weak. On the other hand, the psychological condition refers to their anxiety and fear of things that might occur both to the mother and the baby (Koncara 2009). The goal of this research is to analyze the influence of therapeutic communication towards the anxiety level of cesarean section patients in Preoperative Central Surgical Installation Room, Tani Nelayan Hospital, Boalemo Regency.

This research employed pre-experimental in one group design (one group pre-test and post-test). As many as 50 samples were selected by using accidental sampling technique. Patients' anxiety level before conducting the therapeutic communication is moderate level of anxiety 25 respondents (50%), no anxiety 10 respondents (20%), light anxiety 6 respondents (12%), and high anxiety (18%). After conducting the therapeutic communication, 35 respondents are having no anxiety (70%), 7 respondents (14%) is having light anxiety, 8 respondents (16%) is in moderate level of anxiety. There are no patients who feel very anxious after having this communication.

The result of the statistical test of Wilcoxon Signed-rank test is the significance of $p=0.000$, meaning that there is an influence of therapeutic communication towards the anxiety level of cesarean section patients in the site area. It is suggested for the hospital to implement the ongoing procedure of this communication to every surgery patient in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) so that their anxiety will be relieved.

Keywords: Therapeutic Communication, Anxiety Level

